

пухирчастістю. Зубці помірні. У поперечному розрізі форма листка слабо загострена, крила листка відсутні або слабо виражені, вушка великі. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квіткі середньої щільності, вузько-яйцевидної форми, за положенням плоскі, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору. Трубочасті квіткі оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку. Зовнішні листки обгортки за формою чітко видовжені, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик. Висота рослин середня, з відсутнім галузненням. Кошик напівобернений донизу разом із прямим стеблом, за розміром середній, форма з боку сім'янок сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, середня чорного кольору. Має слабку смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість відсутня або дуже слабка.

Скоростиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 25,9 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,5 ц/га; в зоні Лісостепу 24,3 ц/га. Вміст жиру 50,2 - 50,4 %, білку 16,3 - 16,5 %. Вихід олії 1300 - 1423 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, посухи, осипання. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за час випробування незначне.

06017027 ПР64А15

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмБХ

Степ, Лісостеп

Гіпокотиль з наявним слабким антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром із помірно пухирчастістю. Зубці помірні. У поперечному розрізі форма листка плеската, верхівка від широкотрикутної до загостреної, крила листка відсутні або слабо виражені, помірна наявність вушок. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квіткі середньої щільності, вузько-яйцевидної форми, за положенням зігнуті за довжиною, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору.

Трубочасті квіткі оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку.

Зовнішні листки обгортки чітко округлої та видовженої форми, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик.

Рослини середні за висотою, з відсутнім галузненням. Кошик обернений донизу з легким викривленням стебла, за розміром середній, форма з боку сім'янок сильно випукла.

Сім'янка середнього розміру, вузько яйцеподібної форми, середня чорного кольору. Має слабку смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість слабка.

Середньоранній гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 33,3 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 3,5 ц/га, до національних стандартів 5,4 ц/га; в умовах Лісостепу 31,4 ц/га, гарантована прибавка відповідно 1,7 і 3,3 ц/га. Вміст жиру 52,2 %, білку 15,2 - 15,9 %. Вихід олії 1450 - 1786 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017077 ПАЛ - 083

Заявник: Палента технологіс

Степ, Лісостеп

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу помірна. Листок середнього розміру з відсутньою або дуже слабкою пухирчастістю, дрібними зубцями та великими вушками. Форма попережного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квіткі середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та за довжиною довгі. Трубочасті квіткі оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки-чітко видовжена, верхівка середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природною висотою середня, галузнення відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка,