

смугатість між краями слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Гібрид відрізняється високим вмістом олеїнової кислоти. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 25,3 ц/га; в зоні Лісостепу 23,5 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 3,0 ц/га. Вміст жиру 49,9 %, олеїнової кислоти 86,1 %, білку 16,6 %. Вихід олії 1267 - 1430 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання; ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017078 ПАЛ - 0917

Степ

Заявник: Палента технологіс

Листок середній, помірною зеленого кольору, помірною пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі сильно увігнута, форма верхівки від широкотрикутної до загостреної. Листок з помірними вушками та слабо вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками тупий. Висота верхівки стебла на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, плоскі, вузько-яйцевидні, середні, помірною-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки коротка. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Положення кошика нахилене. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, широкояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Середньоранній гібрид. Середня урожайність за період випробування становила в умовах Степу 29,4 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,5 ц/га. Вміст жиру 48,0%, білку 17,7%. Вихід олії 1242 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий до посухи. За час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

06017029 ПР64Е71

Степ, Лісостеп

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмбХ

Гіпокотиль з помірним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірною зеленого кольору з слабкою пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі плеската, форма верхівки загострена. Листок з помірними вушками та відсутніми або слабо вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки листка на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) слабка. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, плоскі, середні, помірною-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик за розміром середній, сильно Галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик за розміром середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Середньоранній гібрид. Середня урожайність за період випробування становила - в зоні Степу 32,9 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 3,3 ц/га, до національних стандартів 5,0 ц/га; в зоні Лісостепу 31,3 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,6 ц/га, до національних стандартів 3,2 ц/га. Вміст жиру 49,2 - 50,0%, білку 16,1 - 16,9%. Вихід олії 1324 - 1498 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий до посухи. За час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

07017016 ПР63Г40

Лісостеп

Заявник: Піонер Хай-Бред Світзерленд СА

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу слабка. Листок середнього розміру з слабкою пухирчастістю, помірними зубцями та великими вушками. Форма поперечного розрізу листка слабо увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння ранній.