

за період випробування незначне.

® 08017009 Сіпует

Заявник: TerraVita (Ouwesiz) Limited

Степ, Лісостеп

Гіпокотиль з наявним помірним антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром із помірною пухирчастістю. Зубці помірні. У поперечному розрізі форма листка слабо увігнута, верхівка загострена, крила листка відсутні або слабо виражені, вушка великі. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидної форми, за положенням плоскі, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору. Трубочасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку. Зовнішні листки обгортки чітко видовженої форми, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик. Рослини низькі, з відсутнім галузненням. Кошик обернений донизу з легким викривленням стебла, за розміром маленький, форма з боку сім'янок сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько яйцеподібної форми, середня чорного кольору. Має слабку смугастість на краях сірого кольору, між крайми смугастість відсутня або дуже слабка.

Скоростиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за період випробування становила в умовах Степу 31,3 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 6,9 ц/га; в умовах Лісостепу 27,1 ц/га, гарантована прибавка 2,9 ц/га. Вміст жиру 49,7 - 50,5%, білку 16,1 - 16,9%. Вихід олії 1406 - 1524 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання та посухи, ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017035 Тунка

Заявник: Лімагрейн Юроп

Степ

Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору, помірно пухирчастістю та грубими зубцями. Форма листка у поперечному розрізі плеската. Листок з помірними вушками та слабо вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, плоскі, вузько-яйцевидні, середні, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки за розміром із легким викривленням стебла. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, разом із легким викривленням стебла. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Середньостиглий високоолеїновий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 28,9 ц/га, гарантована прибавка до національного стандарту 2,8 ц/га. Вміст жиру 48,4%, олеїнової кислоти 82%, білку 17,2%. Вихід олії 1492 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

07017051 Тітанік-ПР

Заявник: Інститут польовництва та овоочівництва, м. Нові Сад

Степ

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу - помірна. Листок середнього розміру з слабкою пухирчастістю, зубці дрібні, вушка помірні. Форма попережного розрізу листка - слабо увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно жовті, вузькояйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені але й чітко округлі, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина середньої висоти, галузнення відсутнє. Положення кошика - обернене