

Вид: Горошок посівний (ярий) *Vicia sativa* L.

Заявка № 09047002 Назва сорту: Веснянка **Заявник (код):** 335 **Власник сорту (код):** 335

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету: 12.11.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.09.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171276

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сіянець: співвідношення довжини/ширини листочків другого справжнього листка	середнє	5
2	Сіянець: антоціанове забарвлення основи стебла	наявне	9
3	Сіянець: інтенсивність антоціанового забарвлення основи стебла	слабка	3
4	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення листків	слабка	3
5	Час початку цвітіння	середній	5
6	Стебло: опушення верхнього міжвузля	наявне	9
7	Стебло: антоціанове забарвлення пазух листків	помірне	5
8	Листок: форма верхівки листочків	пряма	5
9	Листок: листочок за шириною	середній	5
10	Прилисток: антоціанове забарвлення залозок	слабке	3
11	Квітка: забарвлення паруса	світло-фіолетове	3
12	Біб: опушення	слабке	3
13	Біб: за довжиною (без дзьобика)	середній	5
14	Біб: за шириною	середній	5
15	Біб: дзьобик за довжиною	середній	5
16	Біб: кількість насінневих зачатків	середня	5
17	Насіння: маса	велика	7
18	Насіннина: за форма	куляста	1
19	Насіння: основне забарвлення насінневої оболонки	сіро-зелене	2
20	Насіння: коричнева орнаментация	цятками	2
21	Насіння: виявлення коричневої орнаментации	дуже слабке	1
22	Насіннина: блакитно-чорна орнаментация	відсутня	1
23	Насіннина: виявлення блакитно-чорної орнаментации	ознака не визначається	0
24	Насіннина: забарвлення сім'ядолей	сірувато-коричневе	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність сухої речовини, ц/га	48,6	48,8	66,3
+,- до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	-2,6	2,5	0,6
+,- до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, %	-5,0	5,4	1,0
Урожайність насіння, ц/га	15,2	19,2	20,7
Веgetаційний період, дб	58	67	61
Стійкість до вилягання, бал	7,4	7,0	7,1
Стійкість до осипання, бал	8,0	7,9	7,7
Стійкість до посухи, бал	8,2	8,1	8,5
Стійкість до аскохітозу, бал	9,0	8,8	8,9
Стійкість до іржі, бал	8,6	8,7	9,0
Залистяність, %	65,3	56,9	54,1
Вміст сирого протеїну, %	20,8	21,6	22,7
Напрямок використання	кормовий	кормовий	кормовий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.