

® 07018009 Срібна Рута

Заявник: Приватне підприємство "Наукова селекційно-насінницька фірма "Соевий вік"

Рослини сорту з відсутнім антоціановим забарвленням гіпокотилі, сірим опушенням, середньої висоти, мають детермінантний тип росту, середню ступінь завивання стебла, напівстигнуту форму куща, середньоранні час початку цвітіння та достигання з наявним опаданням листя.

- ☐ Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, середньої товщини.
- ☐ Листок – помірно-зеленого кольору зі слабкою ступінню пухирчастості. Середній листочок за розміром – середній, широкояйцевидний та має заокруглену форму верхівки.
- ☐ Забарвлення квітки – біле.
- ☐ Біб середньої довжини, вузький за шириною, має слабкозігнуту форму. Забарвлення бобу – сіре.
- ☐ Насінина – округло-випуклої форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насінини також жовтого кольору, лінійної форми з наявним вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – відсутній.
- ☐ Маса 1000 зерен – середня.

Напрям використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 20,6 ц/га, Лісостепу – 19,2 ц/га, Полісся – 19,2 ц/га. Вміст жиру відповідно – 20,0; 20,4; 20,6%. Вміст білку відповідно – 38,8; 38,9; 36,5%.

Висота прикріплення нижнього бобу у межах 9-13 см. Маса 1000 насінин – 130,1-155,8 г.

Середньостійкий до вилягання. Стійкий до посухи та осипання.

® 07018010 Смуглянка

Заявник: Приватне підприємство "Наукова селекційно-насінницька фірма "Соевий вік"

Рослини сорту з відсутнім антоціановим забарвленням гіпокотилі, жовто-коричневим опушенням, високі, мають індетермінантний тип росту, середню ступінь завивання стебла, проміжну форму куща, середньоранні час початку цвітіння та достигання та з наявним опаданням листя.

- ☐ Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, тонке.
- ☐ Листок – помірно-зеленого кольору з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок за розміром – середній, клиновидний та має загострену форму верхівки.

☐ Забарвлення квітки – біле.

☐ Біб середньої довжини, вузький за шириною, має слабкозігнуту форму. Забарвлення бобу – темно-коричнєве.

☐ Насінина – овальної форми з основним жовто-зеленим забарвленням оболонки. Рубчик насінини світло-коричневого кольору, лінійної форми з відсутнім вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – наявний.

☐ Маса 1000 зерен – середня.

Напрям використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 20,4 ц/га, Лісостепу – 22,4 ц/га, Полісся – 21,5 ц/га. Вміст жиру відповідно – 20,4; 20,6; 20,8%. Вміст білку відповідно – 39,0; 38,8; 36,7%.

Висота прикріплення нижнього бобу у межах 13-22 см. Маса 1000 насінин – 121,9-167,8 г.

Середньостійкий до посухи. Стійкий до осипання та вилягання.

® 07018012 Сузір'я

Заявник: Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Степ, Лісостеп, Полісся

Степ, Лісостеп, Полісся