

зеленим забарвленням в основі. Коренеплід великого розміру та середній за довжиною, циліндрично-конічної форми, на 3/4 заглиблений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2007-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Лісостепу становила 585,6 ц/га. Цукристість – 16,8%. Збір цукру з гектара – 98,0 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,9%.

Гібрид стійкий до цвітущості та слабо уражується коренеюдом. Стійкість до церкоспорозу – 6,9 бала. Придатність до механізованого збирання – 7,9 бала.

07013023 Марішка КВС

Заявник:

КВС ЗААТ АГ

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток з антоціановим забарвленням. Тип розетки – розлога. Листок середній. Листкова пластинка середня за розміром, з слабкою хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з білуватого зеленого забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та короткий за довжиною, ширококонічної форми, повністю заглиблений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 577,8 ц/га, Лісостепу – 545,6 ц/га, Полісся – 624,8 ц/га. Цукристість відповідно – 17,9; 17,5; 17,7%. Збір цукру з гектара відповідно – 102,8; 95,6; 110,9 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,7%.

Гібрид стійкий до цвітущості та слабо уражується коренеюдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 6,0; 7,3; 3,8 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 5,4-8,5 бала.

07013044 Мілорд

Заявник:

САС Флоримонд Депре Вев е Фіс

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток з антоціановим забарвленням. Тип розетки – розлога. Листок середній. Листкова пластинка середня за розміром, з сильною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок білий, за шириною середній з білуватого зеленого забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та середній за довжиною, ширококонічної форми, наполовину заглиблений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 630,9 ц/га, Полісся – 619,4 ц/га. Цукристість відповідно – 16,7; 18,2%. Збір цукру з гектара відповідно – 104,5; 113,9 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,8%.

Гібрид стійкий до цвітущості та слабо уражується коренеюдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 7,7; 4,6 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 8,7-9,0 бала.

07013033 Мішель

Заявник:

Насіннева компанія Аурора с.п.а.

Триплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток з антоціановим забарвленням. Тип розетки – напіврозлога. Листок середньої довжини. Листкова пластинка мала за розміром, з сильною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною вузький з білуватого зеленого забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та довжини, ширококонічної форми, повністю заглиблений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 610,1 ц/га, Лісостепу – 540,3 ц/га, Полісся – 552,6 ц/га. Цукристість відповідно – 17,3; 17,8; 19,4%. Збір цукру з гектара відповідно – 105,5; 96,5; 107,6 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,7%.

Степ, Лісостеп, Полісся

Степ, Полісся

Степ, Лісостеп, Полісся

Гібрид стійкий до цвітущості та слабо уражується коренеюдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 5,5; 6,7; 4,2 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 5,4-8,3 бала.

07013036 HC-X-081 PC

Степ, Полісся

Заявник: Інститут польовництва та овоочівництва, м. Нові Сад

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток без антоціанового забарвлення. Тип розетки – розлога. Листок середньої довжини. Листкова пластинка середня за розміром, із помірно хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з білуватим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та середньої довжини, ширококонічної форми, заглиболений в ґрунт на 3/4.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2010) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 504,3 ц/га, Полісся – 499,7 ц/га. Цукристість відповідно – 16,3; 17,1%. Збір цукру з гектара відповідно – 82,2; 86,4 ц. Втрати цукру в мелясі 1,5%.

Гібрид стійкий до цвітущості та слабо уражується коренеюдом. Стійкість до церкоспорозу – 5 балів. Придатність до механізованого збирання – 6 балів.

06013043 HI 0450

Степ, Лісостеп

Заявник: Сингента Сідс АБ

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток з антоціановим забарвленням. Тип розетки – розлога. Листок середньої довжини. Листкова пластинка середня за розміром, з помірно хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з білуватим зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та довжини, ширококонічної форми, наполовину заглиболений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2007-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 558,4 ц/га, Лісостепу – 552,2 ц/га. Цукристість відповідно – 17,0; 16,8%. Збір цукру з гектара відповідно – 94,5; 92,7 ц. Втрати цукру в мелясі 1,7%.

Гібрид стійкий до цвітущості та слабо уражується коренеюдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 6,0; 7,7 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 7,5-8,5 бала.

07013037 HC-X-082 PC

Степ, Полісся

Заявник: Інститут польовництва та овоочівництва, м. Нові Сад

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток без антоціанового забарвлення. Тип розетки – розлога. Листок середньої довжини. Листкова пластинка середня за розміром, із помірно хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з жовтуватим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та середньої довжини, ширококонічної форми, заглиболений в ґрунт на 3/4.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2010) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 473,8 ц/га, Полісся – 519,1 ц/га. Цукристість – 16,5%. Збір цукру з гектара відповідно – 78,0; 85,8 ц. Втрати цукру в мелясі 1,6%.

Гібрид стійкий до цвітущості та слабо уражується коренеюдом. Стійкість до церкоспорозу – 5 балів. Придатність до механізованого збирання – 6 балів.

06013044 Пітон

Лісостеп, Полісся

Заявник: СесВандерхаге Н.Б./С.А.

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток без антоціанового забарвлення. Тип розетки – розлога. Листок середньої довжини. Листкова пластинка середня за розміром, з помірно хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з