

Гібрид стійкий до цвітущості та слабо уражується коренеюдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 5,5; 6,7; 4,2 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 5,4-8,3 бала.

07013036 HC-X-081 PC

Степ, Полісся

Заявник: Інститут польовництва та овоочівництва, м. Нові Сад

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток без антоціанового забарвлення. Тип розетки – розлога. Листок середньої довжини. Листкова пластинка середня за розміром, із помірно хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з білуватим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та середньої довжини, ширококонічної форми, заглиболений в ґрунт на 3/4.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2010) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 504,3 ц/га, Полісся – 499,7 ц/га. Цукристість відповідно – 16,3; 17,1%. Збір цукру з гектара відповідно – 82,2; 86,4 ц. Втрати цукру в мелясі 1,5%.

Гібрид стійкий до цвітущості та слабо уражується коренеюдом. Стійкість до церкоспорозу – 5 балів. Придатність до механізованого збирання – 6 балів.

06013043 HI 0450

Степ, Лісостеп

Заявник: Сингента Сідс АБ

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток з антоціановим забарвленням. Тип розетки – розлога. Листок середньої довжини. Листкова пластинка середня за розміром, з помірно хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з білуватим зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та довжини, ширококонічної форми, наполовину заглиболений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2007-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 558,4 ц/га, Лісостепу – 552,2 ц/га. Цукристість відповідно – 17,0; 16,8%. Збір цукру з гектара відповідно – 94,5; 92,7 ц. Втрати цукру в мелясі 1,7%.

Гібрид стійкий до цвітущості та слабо уражується коренеюдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 6,0; 7,7 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 7,5-8,5 бала.

07013037 HC-X-082 PC

Степ, Полісся

Заявник: Інститут польовництва та овоочівництва, м. Нові Сад

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток без антоціанового забарвлення. Тип розетки – розлога. Листок середньої довжини. Листкова пластинка середня за розміром, із помірно хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з жовтуватим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та середньої довжини, ширококонічної форми, заглиболений в ґрунт на 3/4.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2010) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 473,8 ц/га, Полісся – 519,1 ц/га. Цукристість – 16,5%. Збір цукру з гектара відповідно – 78,0; 85,8 ц. Втрати цукру в мелясі 1,6%.

Гібрид стійкий до цвітущості та слабо уражується коренеюдом. Стійкість до церкоспорозу – 5 балів. Придатність до механізованого збирання – 6 балів.

06013044 Пітон

Лісостеп, Полісся

Заявник: СесВандерхаге Н.Б./С.А.

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток без антоціанового забарвлення. Тип розетки – розлога. Листок середньої довжини. Листкова пластинка середня за розміром, з помірно хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з