

вираженість лопатей, помірна зубчастість країв, слабка хвилястість країв. Черешок середній за довжиною, положення у фазі трьох листків вертикальне. Квітки за статтю однодомні. Основний колір шкірки плоду перед досяганням зеленій. Для плоду характерні такі ознаки: довгий, за діаметром вузький, місце найбільшої ширини у центрі, форма поздовжнього розрізу видовжена, основний колір шкірки в період досягання зеленій, форма основи плеската, форма верхівки заокруглена, смуги відсутні, зморшуватість поверхні відсутня або дуже слабка, коркове утворення відсутнє. М'якуш в поперечному розрізі товстий, колір кремовий. Насінина вузько-еліптична за формою у поперечному розрізі, кольору слонової кістки.

Загальний урожай 30-32 т/га; товарна урожайність - 28 т/га; товарних плодів від загального урожаю - 92 %; маса товарного плоду - 400 г; довжина товарного плоду - 20 см; діаметр товарного плоду - 7-10 см; період від повних сходів до першого збору 95 днів; період плодоношення 30 днів; ураженість борошнистою росою - 4 %, антракнозом - 0,2 %, вірусними хворобами - 2,0%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 4,4 %. Вміст: сухої речовини у плоді - 26 %, загального цукру - 21 %. Транспорتابельність - 4,4 балів. Напрямок використання - універсальний.

Кабачок

Закритий ґрунт

09026004 Ардендо 174

Заявник: Енза Заден Біхір Б.В.

Габітус рослини куцувий, галуження відсутнє. Молодий плід характеризується такими ознаками: розмір і діаметр середні, шийка відсутня, колір зеленій, форма поперечного перерізу округла, плямистість наявна, тип плямистості дифузний та плямистий, основна форма еліптична. Основний колір стиглого плоду - кремовий. Колір крапчастої шкірки стиглого плоду білуватий. Плід середній за довжиною.

Товарний урожай 650 ц/га; вміст сухої речовини 4,5%; днів до досягання - 70.

® 03026005 Аспірант

Заявник: Донецька дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Рослина за габітусом куцова. Наявна мармуровість листкової пластинки. Основний колір молодого плоду зеленій, відсутня плямистість, форма - циліндрична. Основний колір стиглого плоду жовтий.

Товарний урожай - 547 ц/га, середня маса плоду - 600 г, вміст сухої речовини - 6,3 %, дегустаційна оцінка - 4,9 бали, днів до досягання - 38,

08026002 Асма F1

Заявник: Клоз

Габітус рослини куцувий, галуження відсутнє. Молодий плід характеризується такими ознаками: розмір і діаметр середні, шийка відсутня, колір білуватий і зеленій, форма поперечного перерізу округла, крапчастість дифузна та плямиста, основна форма циліндрична. Колір крапчастої шкірки стиглого плоду білуватий.

Товарний урожай 35 ц/га; вміст сухої речовини 9 %; днів до досягання - 40.

09026002 Карізма F1

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Степ, Лісостеп, Полісся