

Загальний урожай 90 т/га; період від повних сходів до першого збору 75 днів; період плодоношення 65 днів; ураженість хворобами: борошнистою росою - 1,0 %, переноспорозом - 5,0 %, бактеріозом - 5 %. Пошкодження шкідниками: попелицею - 3 %.

08027021 Бостон F1

Степ, Лісостеп

Заявник:

Нюнемс Б.В.

Сім'ядолі еліптичної форми, середнього розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за довжиною, широка, сіро-зеленого кольору. Маса плоду від середньої до великої, форма поздовжнього розрізу округла. Основний колір шкірки плоду зелений, наявні вузькі смуги, мармурова крапчастість середньої інтенсивності. Колір м'якуша плоду червоний. Початок цвітіння та досягання середні.

Загальний урожай 70 т/га; період від повних сходів до першого збору 75 днів; період плодоношення 10 днів; вміст сухої речовини - 9 %; вміст загального цукру - 14 %. Ураженість хворобами: антракнозом - 60 %.

09027014 Бостана F1

Закритий ґрунт

Заявник:

Сингента Сідз Б. В.

Сім'ядолі еліптичної форми, середнього розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, зеленого кольору. Маса плоду від середньої до великої, форма поздовжнього розрізу округла. Основний колір шкірки плоду жовтий, наявні середні смуги, мармурова крапчастість відсутня. Колір м'якуша плоду рожевий. Початок цвітіння середній, початок досягання ранній.

Загальний урожай 50 т/га; період від повних сходів до першого збору 60 днів; період плодоношення 3-5 днів; вміст сухої речовини - 7 %; вміст загального цукру - 10,5 %. Ураженість хворобами: переноспорозом - 10 %, антракнозом - 10 %, борошнистою росою - 10 %.

09027013 ВДЛ 5003

Закритий ґрунт

Заявник:

Сингента Сідз Б. В.

Сім'ядолі еліптичної форми, середнього розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, зеленого кольору. Маса плоду від великої до дуже великої, форма поздовжнього розрізу широко-еліптична. Основний колір шкірки плоду жовтий, наявні середні смуги, мармурова крапчастість відсутня. Колір м'якуша плоду рожевий. Початок цвітіння середній, початок досягання ранній.

Загальний урожай 60 т/га; період від повних сходів до першого збору 70 днів; період плодоношення 5 днів; вміст сухої речовини - 7 %; вміст загального цукру - 10,5 %. Ураженість хворобами: антракнозом - 10 %, борошнистою росою - 10 %, переноспорозом - 10 %.

09027006 Екстазі F1

Закритий ґрунт

Заявник:

Хазера Генетікс

Сім'ядолі широко-еліптичної форми, великого розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, зеленого кольору. Маса плоду від середньої до великої, форма поздовжнього розрізу циліндрична. Основний колір шкірки плоду зелений, наявні середні смуги, мармурова крапчастість відсутня. Колір м'якуша плоду рожевий. Початок цвітіння та досягання пізній.

Товарний урожай 7,5 кг/м²; період від повних сходів до першого збору 80 днів; період плодоношення 25 днів; вміст сухої речовини - 6,0 %; вміст загального цукру - 14 %. Ураженість хворобами: переноспорозом - 5 %, бактеріозом - 5,0 %, борошнистою росою - 3,0 %, антракнозом - 5 %. Пошкодження шкідниками: попелицею - 7,0 %.

09027003 Ерлі Саманта F1

Закритий ґрунт

Заявник:

Юнайтед Генетікс Італія С.п.А.