

Диплоїд. Рослина кущова, головне стебло довге. Листкова пластинка середнього розміру, зеленого забарвлення. Плоди еліптичної форми у поздовжньому розрізі, маса - дуже велика. Переважає зелений колір шкірки, наявні дуже широкі смуги, відсутня мармурова крапчастість. М'якуш червоний, помірний за твердістю.

Загальний урожай 5,3 кг/м²; період від повних сходів до першого збору 75 днів; період плодоношення 12 днів; вміст сухої речовини - 13 %; вміст загального цукру - 15 %. Ураженість хворобами: антракнозом - 1,5 %, борошнистою росою - 1,5 %, переноспорозом - 1,0 %; вірусними хворобами - 1,0 %. Пошкодження шкідниками: попелицею - 2,0 %.

09027004 Ерлі Джитана F1

Закритий ґрунт

Заявник: Юнайтед Генетікс Італія С.п.А.

Диплоїд. Рослина кущова, головне стебло середньої довжини. Листкова пластинка середнього розміру, зеленого кольору. Плоди округлої форми у поздовжньому розрізі, маса - від середньої до великої. Переважає жовтий колір шкірки, наявні смуги середнього розміру, наявна дуже слабка мармурова крапчастість. М'якуш червоний, помірний за твердістю.

Загальний урожай 8 кг/м²; період від повних сходів до першого збору 78 днів; період плодоношення 12 днів; вміст сухої речовини - 13 %; вміст загального цукру - 12,5 %. Ураженість хворобами: антракнозом - 1,5 %, борошнистою росою - 1,0 %, переноспорозом - 1,5 %; вірусними хворобами - 1,5 %. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1,5 %.

09027005 Колумбія F1

Закритий ґрунт

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Сім'ядолі еліптичної форми, середнього розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, зеленого кольору. Маса плоду середня, форма поздовжнього розрізу циліндрична. Основний колір шкірки плоду зелений, наявні середні смуги, мармурова крапчастість слабкої інтенсивності. Колір м'якуша плоду червоний. Початок цвітіння та дозрівання ранні.

Загальний урожай 10,3 кг/м²; період від повних сходів до першого збору 65 днів; період плодоношення 20 днів; вміст сухої речовини - 10 %; вміст загального цукру - 7 %. Ураженість хворобами: антракнозом - 0,2 %, борошнистою росою - 0,3 %.

08027010 Кароліна F1

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Клоз

Сім'ядолі еліптичної форми, середнього розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за довжиною та шириною, сіро-зеленого кольору. Маса плоду дуже велика, форма поздовжнього розрізу циліндрична. Основний колір шкірки плоду зелений, наявні вузькі смуги, мармурова крапчастість дуже слабкої інтенсивності. Колір м'якуша плоду червоний. Початок цвітіння та дозрівання середній.

Загальний урожай 45 т/га; період від повних сходів до першого збору 69 днів; період плодоношення 15 днів; вміст сухої речовини - 11 %; вміст загального цукру - 8 %. Ураженість хворобами: бактеріозом - 1,5 %, борошнистою росою - 1,5 %. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1,5 %.

08027023 Кодак F1

Закритий ґрунт

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В.

Сім'ядолі еліптичної форми, середнього розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, зеленого кольору. Маса плоду від середньої до великої, форма поздовжнього розрізу циліндрична. Основний колір шкірки плоду зелений, наявні вузькі смуги, мармурова крапчастість відсутня. Колір м'якуша плоду рожевий. Початок цвітіння та дозрівання пізній.