

**09028021 Лібератор F1**

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Рослина середньої висоти. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, великі, форма пластинки широкообернено-яйцеподібна, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листа слабка, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт помірний, інтенсивність зеленого забарвлення помірна. Форма поздовжнього розрізу головки округло-плеската, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана білувате, головка середня за щільністю.

Вміст білка, % - 4,5. Вміст сухої речовини, % - 10,5. Вміст вітаміну С, мг% - 38. Вміст загального цукру, % - 3,0. Загальна урожайність, т/га - 35,0. Період від садіння 30-денної розсади до початку достигання, днів - 45. Період плодоношення - 5 днів. Ураженість хворобами, %: бактеріозом судинним - 9,0.

**09028010 Місато F1**

Заявник: ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна"

Рослина низька. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками малий, положення зовнішніх листків піднесене, малі за розміром, форма пластинки попереочно-широкоеліптична, профіль верхньої сторони пластинки плескатий, пухирчастість зовнішнього листа слабка, колір з восковим нальотом зелений, восковий наліт слабкий, інтенсивність зеленого забарвлення сильна. Форма поздовжнього розрізу головки округла, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, головка щільна.

Вміст загального цукру, % - 4,1. Загальна урожайність, т/га - 50,0. Період від сівби до початку достигання, днів - 70. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 11.

**09028008 Муксума F1**

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Рослина висока. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками великий, положення зовнішніх листків спрямоване догори, великого розміру, форма пластинки широкообернено-яйцевидна, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листа відсутня або дуже слабка, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт помірний, інтенсивність зеленого забарвлення помірна. Форма поздовжнього розрізу головки обернено-яйцеподібна, форма основи у поздовжньому розрізі увігнута, інтенсивність забарвлення покривних листків світла, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, головка дуже щільна.

Вміст білка, % - 2,8. Вміст сухої речовини, % - 19,0. Вміст вітаміну С, мг% - 30. Вміст загального цукру, % - 3,8. Загальна урожайність, т/га - 110,0. Лежкість, балів - 8. Період від сівби до початку достигання, днів - 90. Ураженість хворобами, %: бактеріозом судинним - 0,2.

**09028016 Пруктор F1**

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Рослина середньої висоти. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, великого розміру, форма пластинки широкообернено-яйцевидна, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листа слабка, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт сильний, інтенсивність зеленого забарвлення помірна. Форма поздовжнього розрізу головки округла, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана білувате, головка середня за щільністю.

**Закритий ґрунт****Закритий ґрунт****Закритий ґрунт****Закритий ґрунт**

Вміст білка, % - 3,0. Вміст сухої речовини, % - 18,0. Вміст вітаміну С, мг% - 30. Вміст загального цукру, % - 4,5. Загальна урожайність, т/га - 45,0. Лежкість, балів - 5. Період від сівби до початку достигання, днів - 50. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 1,0, бактеріозом судинним - 1,0.

## Степ, Лісостеп, Полісся

### 08028005 Ріекшн F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Заявник: Бейо Заден Б.В. Форма поздовжнього розрізу головки: округла; за довжиною головки, (см): від короткого до середнього; за діаметром головки, (см): від малої до середньої; розміщення найбільшого діаметра голівки: в середині; ступінь покриття голівки: покрита; щільність голівки: щільна; час збиральної стиглості: від середнього до пізнього.

Загальна врожайність, т/га: 110. Період від сівби до початку достигання, днів 140, Вміст : сухої речовини, % 7,9, Вміст : загального цукру, % 4,1, Вміст : вітаміну С, мг % 50, Вміст : білка, % 1,5, Лежкість, балів 6.

## Степ, Лісостеп, Полісся

### 08028014 Ранокі F1

Заявник: Клоз

Рослина середньої висоти. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків спрямоване догори, середнього розміру, форма пластинки широкообернено-яйцеподібна, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листа помірна, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт сильний, інтенсивність зеленого забарвлення помірна. Форма поздовжнього розрізу головки обернено-яйцеподібна, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків світла, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, головка щільна.

Вміст білка, % - 1,5. Вміст сухої речовини, % - 8,0. Вміст вітаміну С, мг% - 50. Вміст загального цукру, % - 6,0. Загальна урожайність, т/га - 125,0. Лежкість, балів - 9. Період від сівби до початку достигання, днів - 140. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 1,5, бактеріозом судинним - 1,5.

## Лісостеп, Степ

### 06028016 Славанова

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма-Елітсортнасіяня"

Заявник: Бейо Заден Б.В. Форма поздовжнього розрізу головки: піднесена; за довжиною головки, (см): довга; за діаметром головки, (см): велика; розміщення найбільшого діаметра голівки: в середині; ступінь покриття голівки: покрита; щільність голівки: щільна; час збиральної стиглості: середній.

Загальна врожайність, т/га: 45,0. Товарний урожай - 40 т/га. Період від сівби до початку достигання, днів 110, Вміст : сухої речовини, % 8,5, Вміст : загального цукру, % 4,3, Вміст : вітаміну С, мг % 58, Лежкість, балів 9. Транспортбельність - 9 балів. Дружність достигання - 90%. Щільність головки - 7 балів.

## Закритий ґрунт

### 09028014 Санторіно 60 F1

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Рослина середньої висоти. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, великого розміру, форма пластинки попереочно-широкоеліптична, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листа помірна, колір з восковим нальотом синьо-зелений, восковий наліт помірний, інтенсивність зеленого забарвлення помірна. Форма поздовжнього розрізу головки округла, форма основи у поздовжньому розрізі рівна, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана білувате, головка середня за щільністю.