

поздовжнього розрізу головки овальна, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків світла, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, головка щільна.

Вміст загального цукру, % - 3,9. Загальна урожайність, т/га - 80,0. Період від сівби до початку достигання, днів - 85.

09028012 Хонка F1

Заявник: ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна"

Рослина дуже висока. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків горизонтальне, середнього розміру, форма пластинки попереочно-широкоеліптична, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листа помірна, колір з восковим нальотом жовто-зелений, восковий наліт помірний, інтенсивність зеленого забарвлення слабка. Форма поздовжнього розрізу головки округло-плеската, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків світла, внутрішнє забарвлення качана білувате, головка щільна.

Вміст загального цукру, % - 4,5 Загальна урожайність, т/га - 100,0. Період від сівби до початку достигання, днів - 90.

08028028 Чамп F1

Заявник: Монсанта Холланд Б.В.

Рослина низька. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками малий, зовнішні листки спрямовані догори, середнього розміру, форма пластинки попереочно-широкоеліптична, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листа слабка, колір з восковим нальотом зелений, восковий наліт слабкий, інтенсивність зеленого забарвлення помірна. Форма поздовжнього розрізу головки округло-плеската, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, забарвлення покривних листків зелене, інтенсивність забарвлення покривних листків світла, внутрішнє забарвлення головки жовтувате, щільність головки середня.

Вміст білка, % - 1,1-1,35. Вміст сухої речовини, % - 7,2-8,2. Вміст вітаміну С, мг% - 25-48. Вміст загального цукру, % - 2,89-3,81. Лежкість, балів - 20. Загальна урожайність, т/га - 75,0. Період від сівби до початку достигання, днів - 92.

Капуста броколі

09148001 Кезі F1

Заявник: ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна"

Рослина за висотою - середня, має більше ніж одне стебло. Листок за довжиною середній, за положенням - напівпрямий, зеленого кольору. Головка характеризується такими показниками: маленький розмір, вузько-обернено-еліптична форма поздовжнього розрізу, зеленого кольору, щільна, покривні листки відсутні.

Товарний урожай 29 т/га; днів до достигання 110.

09149001 Діабло F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Рослина середня за висотою. Тенденція до формування головки відсутня або дуже слабка. Плід округлої форми у поздовжньому розрізі. Колір плоду помірно-зелений, відкритість зовнішніх листків помірна. Зовнішній вигляд колони плодів циліндричний.

Закритий ґрунт

Степ, Лісостеп, Полісся

Закритий ґрунт

Степ, Лісостеп, Полісся

Капуста брюссельська

Загальний урожай 28 т/га; днів до достигання 155; період плодоношення - 23 дні. Вміст: сухої речовини - 15,5 %; загального цукру - 5,2 %; вітаміну С - 29,1 мг%; білка - 21 %. Ураженість хворобами: бактеріоз слизистий - 3 %; бактеріоз судинний - 3 %.

Капуста червоноголова

Степ, Лісостеп, Полісся

08030007 Гарансі F1

Заявник: Клоз

Рослина дуже висока. Найбільший діаметр головки маленький. Зовнішні листки великого розміру, форма пластинки широкояйцевидна, забарвлення (з восковим нальотом) фіолетове, наявне зелене забарвлення. Головка характеризується такими показниками: овальна форма поздовжнього розрізу, частково покрита, забарвлення покривних листків фіолетове, внутрішнє забарвлення фіолетове, щільна, час розтріскування після достигання середній.

Загальний урожай 120 т/га; період від повних сходів до початку достигання - 140 днів; лежкість, балів 7. Вміст: сухої речовини - 8 %; загального цукру - 5,0 %; вітаміну С - 51 мг%; білка - 1,5 %.

® 09030005 Могікан F1

Заявник: Моравосід спол. с р.о.

Рослина висока. Найбільший діаметр головки великий. Зовнішні листки великого розміру, форма пластинки широкообернено-яйцевидна, забарвлення (з восковим нальотом) фіолетове, наявне зелене забарвлення. Головка характеризується такими показниками: овальна форма поздовжнього розрізу, покрита, забарвлення покривних листків фіолетове, внутрішнє забарвлення фіолетове, щільна, час розтріскування після достигання пізній.

Загальний урожай 80 т/га; період від повних сходів до початку достигання - 158 днів; ураженість хворобами, %: бактеріоз слизистий 2, бактеріоз судинний 3; лежкість, балів 8.

09030002 Нуріма F1

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Рослина середня за висотою. Найбільший діаметр головки середній. Зовнішні листки середнього розміру, форма пластинки округла, забарвлення (з восковим нальотом) фіолетове, відсутнє зелене забарвлення. Головка характеризується такими показниками: овальна форма поздовжнього розрізу, покрита, забарвлення покривних листків фіолетове, внутрішнє забарвлення фіолетове, щільна, час розтріскування після достигання пізній.

Загальний урожай 75 т/га; період від повних сходів до початку достигання - 80 днів; ураженість хворобами, %: бактеріоз слизистий 0,1, бактеріоз судинний 0,1; лежкість, балів 9. Вміст: сухої речовини - 8 %; загального цукру - 3,4 %; вітаміну С - 35 мг%; білка - 2,5 %.

08030013 Романов F1

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В.

Рослина середня за висотою. Найбільший діаметр головки середній. Зовнішні листки середнього розміру, форма пластинки широкояйцевидна, забарвлення (з восковим нальотом) фіолетове, відсутнє зелене забарвлення. Головка характеризується такими показниками: овальна форма поздовжнього розрізу, покрита, забарвлення покривних листків фіолетове, внутрішнє забарвлення фіолетове, середня за щільністю, час розтріскування після достигання середній.

Загальний урожай 9,6 кг/м²; період від повних сходів до початку достигання - 82 днів; ураженість хворобами, %: бактеріоз слизистий 13,0, бактеріоз судинний 14,0; лежкість, балів 2. Вміст: сухої речовини - 15,0 %; загального цукру - 6,0 %; вітаміну С - 24 мг%; білка - 4,0 %.

Закритий ґрунт

Закритий ґрунт