

Вид: Пажитниця вестервольдська *Lolium multiflorum* Lam. var. *westerwoldicum*

Заявка № 14369001 Назва сорту: МЕНДОЦА **Заявник (код):** 971 **Власник сорту (код):** 971

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.12.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171334

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоїдність	диплоїд	2
2	Рослина: габітус (без яровизації)	проміжний	5
3	Листок: за довжиною	середній	5
4	Листок: за шириною	середній	5
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
6	Рослина: за шириною (після яровизації)	середня	5
7	Рослина: габітус (після яровизації)	проміжний	5
8	Рослина: за висотою (після яровизації)	середня	5
9	Лише сорти Lmw та Lr. Рослина: час виявлення суцвіття (без яровизації)	середньо	5
10	Рослина: тенденція до утворення суцвіть (без яровизації)	дуже сильна	9
11	Лише сорти Lp, Lm1 та Lb. Рослина: час викидання суцвіття (після яровизації)	ознака не визначається	0
12	Рослина: природна висота під час появи суцвіть	середня	5
13	Рослина: за шириною під час появи суцвіть	середня	5
14	Прапорцевий листок: за довжиною	середній	5
15	Прапорцевий листок: за шириною	середній	5
16	Прапорцевий листок: відношення довжина/ширина	середнє	5
17	Рослина: довжина найдовшого стебла, суцвіття включно (за повного виявлення)	середнє	5
18	Рослина: довжина верхнього міжвузля	середнє	5
19	Суцвіття: за довжиною	середнє	5
20	Суцвіття: кількість колосків	середня кількість	5
21	Суцвіття: щільність	дуже не щільне	1
22	Суцвіття: довжина зовнішньої луски базального колоска	коротка	3
23	Суцвіття: довжина базального колоска без ості	коротка	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га			
Довірчий інтервал, ц/га (±)			
Урожайність, сухої речовини, ц/га		41,8	65,6
+,- до усередненого значення за 5 попередніх років, ц/га			
+,- до усередненого значення за 5 попередніх років, %			
Тривалість періоду вегетації, діб		80	69
Стійкість до вилягання, бал		9,0	9,0
Стійкість до обсіпання, бал		8,1	8,2
Стійкість до посухи, бал		8,4	7,9
Стійкість проти стеблової іржі, бал		9,0	8,2
Стійкість проти борошнистої роси, бал		8,3	8,8
Зимостійкість, бал		8,4	7,9
Залистяність, %		43,7	50,4
Вміст сирого протеїну, %		8,6	8,7
Вміст клітковини, %		27,6	27,4
Напрямок використання: луко-пасовищний			

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.