

Товарна урожайність 92,0 т/га, днів до досягання 130, Гниль суха (%) 0,7, Альтернативний цукор (%) 0,9, Мокра бактеріальна гниль (%) 0,6, Суха речовина, % 9,7, Загальний цукор, % 5,7.

09034003 Каріні

Заявник: Бейо Заден Б.В.

СПП

Розетка листків – від середньої до широкої. Листок за положенням у просторі прямий, довгий – разом із черешком до 50 см, розсіченість помірна. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід короткий – до 10 см, діаметр від середнього до великого. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі трикутна, форма плеча плеската. Місце прикріплення листків втиснуте. Форма кінчика коренеплоду тупа. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Відсутнє антоціанове забарвлення поверхні плеча. Борізки на поверхні від слабко до помірно виражених. Діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра середній – 31-50 %. Забарвлення серцевини оранжеве помірно інтенсивності. Маса коренеплоду від середньої до великої. Час досягання коренеплоду від середнього до пізнього. Альтернативний цукор, % - 3. Гниль суха, % - 3. Загальний цукор, % - 5. Суха речовина, % - 8,0. Товарний урожай, 75 т/га.

08034023 Комет

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В.

Закритий ґрунт

Розетка листків – середньої ширини. Листок за положенням у просторі прямий, середній – разом із черешком 31-40 см, розсіченість помірна. Антоціанове забарвлення черешка наявне. Коренеплід за довжиною середній 11-15 см, діаметр середній 3-6 см Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі вузькоподовжена, форма плеча плескато-округла. Місце прикріплення листків втиснуте. Форма кінчика коренеплоду ледь загострена. Колір поверхні коренеплоду жовтий. Наявне антоціанове забарвлення поверхні плеча. Борізки на поверхні слабо виражені. Діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра середній – 31-50 %. Забарвлення серцевини оранжеве помірно інтенсивності. Маса коренеплоду велика. Час досягання коренеплоду середній.

Альтернативний цукор, % - 5, гниль біла, % - 3, гниль суха, % - 3, загальний цукор, % - 6, мокра бактеріальна гниль, % - 3, суха речовина, % - 15. Днів до досягання - 110. Товарний урожай - 6,5 кг/м². Призначений для свіжого ринку та переробки на сік.

09034015 Маестро F1

Заявник: Вілморін

Ширина розетки листків середня, рослина пряма, середня. Розсіченість листка помірна, сильної інтенсивності зеленого забарвлення. Антоціанове забарвлення черешка наявне. Коренеплід за довжиною - 11-15 см, діаметром - 3-6 см. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі - вузькоподовжена. Форма плеча - плескато-округла, місце прикріплення листків піднесене, форма кінчика тупа. Колір поверхні коренеплоду - оранжевий. Борізки на поверхні відсутні або дуже слабо виражені. Діаметр серцевини відносно загального діаметра великий - 51-60 %. Забарвлення серцевини та флоєми оранжеве, сильної інтенсивності. Надземна частина коренеплоду - мала.

Загальний вміст цукру, каротину, сухої речовини - високий. Відносний вміст моноцукрів до загального вмісту цукру - середній. Тенденція до стрілкування - слабка. Час досягання - пізній.

08034009 Майор F1

Заявник: Клоз

СПП

Розетка листків – середня. Листок за положенням у просторі прямий, довгий – разом із черешком до 50 см, розсіченість помірна. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід довгий – до 20 см, діаметр середній – 3-6 см. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі вузькоподовжена, форма плеча округла. Місце прикріплення листків плескато. Форма кінчика коренеплоду ледь