

Індетермінантний тип росту. Сила росту - середня. Листок середнього розміру, пухирчастість слабка, хвилястість країв відсутня або дуже слабка. За вираженням статі рослини - майже виключно жіночі квітки. Поверхня зав'язі шипувата, забарвлення біле. Наявна партенокарпія. Плід короткий, зеленого кольору, циліндричної форми. Ребристість відсутня, горбочки наявні. Опушення помірне. Плямистість наявна, плями маленькі округлі, інтенсивність слабка. Гірка біля основи плоду відсутня.

Вміст сухої речовини в плоді - 6,0 %. Загальна врожайність - 31 т/га. Період від повних сходів до першого збирання - 45 днів. Період плодоношення - 25 днів. Ураженість пероноспорозом - 10 %; борошнистою россою - 10%; антракнозом - 10%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 10%.

09035005 Турмалін

Заявник: Нюнемс Б.В.

Закритий ґрунт

Індетермінантний тип росту. Сила росту - середня. Листок великого розміру, пухирчастість слабка, хвилястість країв відсутня або дуже слабка. За вираженням статі рослини - переважно жіночі квітки. Поверхня зав'язі шипувата, забарвлення біле. Відсутня партенокарпія. Плід середній, зеленого кольору, циліндричної форми. Ребристість відсутня, горбочки відсутні. Опушення густе. Плямистість наявна, плями маленькі округлі, інтенсивність слабка. Гірка біля основи плоду відсутня.

Вміст сухої речовини в плоді - 2,0 %. Загальна врожайність - 95 т/га. Період від повних сходів до першого збирання - 35 днів. Період плодоношення - 30 днів. Ураженість пероноспорозом - 0,5 %; борошнистою россою - 0,5%; бактеріозом - 0,3 %; антракнозом - 1,0%; вірусними хворобами - 0,2%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 0,7%.

® 09035017 Толстой F1

Заявник: Моравосід спол. с р.о.

Закритий ґрунт

Індетермінантний тип росту. Сила росту - слабка. Листок середнього розміру, пухирчастість помірна, хвилястість країв слабка. За вираженням статі рослини - майже виключно жіночі квітки. Поверхня зав'язі шипувата, забарвлення біле. Наявна партенокарпія. Плід середній, зеленого кольору, циліндричної форми. Ребристість наявна, ступінь ребристості слабкий, горбочки наявні. Опушення незначне. Плямистість відсутня. Гірка біля основи плоду відсутня.

Вміст сухої речовини в плоді - 5,0 %. Загальна врожайність - 25 т/га. Період від повних сходів до першого збирання - 60 днів. Період плодоношення - 95 днів. Ураженість пероноспорозом - 20 %; борошнистою россою - 15%; бактеріозом - 10 %; антракнозом - 12%; вірусними хворобами - 18%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 5,0%.

09035006 Циркон

Заявник: Нюнемс Б.В.

Закритий ґрунт

Індетермінантний тип росту. Сила росту - середня. Листок великого розміру, пухирчастість слабка, хвилястість країв відсутня або дуже слабка. За вираженням статі рослини - переважно жіночі квітки. Поверхня зав'язі шипувата, забарвлення біле. Відсутня партенокарпія. Плід короткий, зеленого кольору, овальної форми. Ребристість відсутня, горбочки відсутні. Опушення помірне. Плямистість відсутня. Гірка біля основи плоду відсутня.

Вміст сухої речовини в плоді - 2,0 %. Загальна врожайність - 100 т/га. Період від повних сходів до першого збирання - 45 днів. Період плодоношення - 38 днів. Ураженість пероноспорозом - 1,0 %; борошнистою россою - 0,3%; бактеріозом - 0,5 %; антракнозом - 0,7%; вірусними хворобами - 0,5%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1,0%.

Перець гіркий

09036001 Кампай F1

Закритий ґрунт