

Заявник:

ТОВ "Бізнес Стратеджи Девелопмент Україна"

Сіянець з антоціановим забарвленням. Рослина напівпрямая, стебло коротке. Листок довгий, середній за шириною, зелений, з слабкою пухирчастістю. Плід пониклий, середній за довжиною, за досягання червоний, форма поздовжнього розрізу вузькотрикутна, форма верхівки заокруглена, плодоніжка середня за довжиною за товщиною.

Товарний урожай 40 ц/га, середня маса плоду 30 г, днів до досягання 70.

## 09036003 Тандер F1

Заявник:

Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Сіянець з антоціановим забарвленням. Рослина пряма, стебло довге. Листок довгий, середній за шириною, зелений, з помірно пухирчастістю. Плід пониклий, дуже довгий, за досягання червоний, форма поздовжнього розрізу вузькотрикутна, форма верхівки загострена, плодоніжка довга, середня за товщиною.

Товарний урожай 8 ц/га, середня маса плоду 40 г, днів до досягання 85. Ураження хворобами: мозаїка зморшувата - 4 %, гниль верхівкова - 1,5 %, в'янення - 3,3 %.

## Закритий ґрунт

### Перець солодкий

## 09037011 Барбі F1

Заявник:

Сингента Сідз Б. В.

Наявне антоціанове забарвлення гіпокотилі паростка. Рослина напівпрямая за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) відсутнє. Листок зелений, середній за розміром, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду пряме. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу трапецієвидна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - трикутна. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, помірна глясуватість. Переважна кількість часток у плоді чотири і більше. М'якоть середня за товщиною. Час досягання середній.

Товарний урожай 425 ц/га, середня маса плоду 100 г; днів до досягання - 62; суха речовина 14,0%; загальний цукор 5,5%; вітамін С 150 мг/%; клітковина 1,5%. Ураження хворобами: гниллю верхівковою - 10,0 %. Товщина стінки плоду - 6 мм.

## Закритий ґрунт

## 09037027 Відре F1

Заявник:

Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Наявне антоціанове забарвлення гіпокотилі паростка. Рослина пряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) відсутнє. Листок темно-зелений, середній за розміром, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду пряме. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу трикутна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - кругла. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, слабка глясуватість. Переважна кількість часток у плоді дві-три. М'якоть середня за товщиною. Час досягання ранній.

Товарний урожай 8,5 ц/га, середня маса плоду 70 г; днів до досягання - 115; суха речовина 10,0%; загальний цукор 4,0%; вітамін С 470 мг/%; клітковина 1,0%. Ураження хворобами: антракнозом - 2,5 %, гниллю верхівковою - 5,5 %.

## Закритий ґрунт

## 09037009 Діментіо F1

Заявник:

Сингента Сідз Б. В.

Наявне антоціанове забарвлення гіпокотилі паростка. Рослина пряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині

## Закритий ґрунт