

Загальна урожайність - 80 т/га; маса товарного плоду - 35 г; період від початку дозрівання - 50 днів; період плодоношення - 70 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,0%; вміст загального цукру - 5,5 %; вміст вітаміну С - 22 мг%. Пошкодження шідниками: попелицею - 4,0 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 5,0 %, гнилями - 6,0 %, макроспоріозом - 6,0%, фітофторозом - 7,0 %.

® 06040039 Боярин

Лісостеп, Степ

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук. Тип розвитку рослини: детермінантний; форма у повздовжньому розрізі плоду: округла; за товщиною перикарду плоду: середній; кількість камер: три-чотири; зелене плече плоду (перед дозріванням) : відсутнє; колір плоду за дозрівання: червоний; колір м'якоті плоду (за дозрівання): червоний; строк лежкості плоду: помірний; час дозрівання: помірне.

Загальна урожайність - 40 т/га; товарна урожайність 35 т/га; маса товарного плоду - 80 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 115 днів; період плодоношення - 65 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,8 %; вміст загального цукру, 4,5 %; дегустайна оцінка, балів : свіжих плодів 4,9, дегустайна оцінка, балів : у переробці 4,9; транспортельність - 7 бали.

® 06040041 Бенефіс

Лісостеп, Степ

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук. Тип розвитку рослини: детермінантний; форма у повздовжньому розрізі плоду: куста; за товщиною перикарду плоду: середній; кількість камер: чотири, п'ять або шість; зелене плече плоду (перед дозріванням) : відсутнє; колір плоду за дозрівання: червоний; колір м'якоті плоду (за дозрівання): червоний; строк лежкості плоду: помірний; час дозрівання: помірне.

Загальна урожайність - 35 т/га; товарна урожайність 33,3 т/га; маса товарного плоду - 80 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 100 днів; період плодоношення - 60 днів; вміст сухої речовини в плоді - 5,4 %; вміст загального цукру, 3,3 %; дегустайна оцінка, балів : свіжих плодів 4,8, дегустайна оцінка, балів : у переробці 4,4; транспортельність - 5 балів.

09040040 Бігдена F1

Закритий ґрунт

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за довжиною та шириною, двічі перистий, пухирчастість та глянсуватість помірні. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід дуже великий, плескато-округлої форми у повздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки сильне. Розмір рубчика плодоніжки великий. Кількість камер - більше шести. Зелене плече (перед дозріванням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 610 т/га; маса товарного плоду - 250 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 120 днів; період плодоношення - 240 днів; вміст сухої речовини в плоді - 5,5%; вміст каротину - 30 мг%; вміст загального цукру - 3,5 %; вміст вітаміну С - 28 мг%. Загальна кислотність - 3%.

09040007 Бріксол F1

Закритий ґрунт

Заявник: Юнайтед Генетікс Італія С.п.А.

Гібрид детермінантного типу розвитку. Листки короткі, середні за шириною, пухирчастість слабка, глянсуватість помірно виражена. Плід середнього розміру, у повздовжньому розрізі округлої форми з товстим перикарпом, 4-5, або 6-камерний. Плід за дозрівання

червоного забарвлення. Час цвітіння та дозрівання - ранній.

Загальна урожайність - 8 кг/м²; маса товарного плоду - 75 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 105 днів; період плодоношення - 30 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,8%; вміст каротину - 2,4 мг%; вміст загального цукру - 3,0 %; вміст вітаміну С - 27 мг%. Загальна кислотність - 0,7 %.

08040076 ВП 1

Заявник: Вілморін

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, короткий, середній за шириною, двічі перистий, пухирчастість та глянуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід великий, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабе. Розмір рубчика плодоніжки маленький. Кількість камер - чотири, п'ять або шість. Зелене плече (перед досяганням) відсутнє. Плід твердий, рожевого кольору. М'якоть рожева. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 8 кг/м²; маса товарного плоду - 250 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 95 днів; період плодоношення - 45 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,1%; вміст каротину - 2,3 мг%; вміст загального цукру - 6,8 %; вміст вітаміну С - 18 мг%.

09040028 Вірта F1

Заявник: ТОВ "Бізнес Стратеджи Девелопмент Україна"

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за довжиною та шириною, перистий, пухирчастість помірна, глянуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід великий за розміром, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабе. Розмір рубчика плодоніжки середній. Кількість камер - чотири, п'ять або шість. Плід помірний за твердістю, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості довгий. Загальна урожайність - 80 т/га; маса товарного плоду - 140 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 95 днів; період плодоношення - 60 днів; вміст сухої речовини в плоді - 5,0%.

09040032 Верон F1

Заявник: ТОВ "Бізнес Стратеджи Девелопмент Україна"

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за довжиною та шириною, перистий, пухирчастість та глянуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, еліптичної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки відсутнє або дуже слабе. Розмір рубчика плодоніжки середній. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед досяганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 75 т/га; маса товарного плоду - 85 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 100 днів; період плодоношення - 60 днів; вміст сухої речовини в плоді - 5,0%.

09040021 Грифон F1

Заявник: Нюемс Б.В.

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) піднесений, середній за довжиною та шириною, двічі перистий, пухирчастість та глянуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки відсутній. Плід середній за розміром, округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки помірне. Розмір рубчика плодоніжки середній. Кількість камер - 425

Закритий ґрунт

Закритий ґрунт

Закритий ґрунт

Закритий ґрунт