

Вид: Баклажан *Solanum melongena* L.**Заявка № 16093002 Назва сорту:** Лаура **Заявник (код):** 1997 **Власник сорту (код):** 1997**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** Патент №**Дата пріоритету:****Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 24.01.2018**Свідоцтво про державну реєстрацію № 180001****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотиля	сильне	7
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3
4	Рослина: за висотою	середня	5
5	Рослина: стебло за довжиною (від сім'ядолей до вузла до 1-ої квітки)	дуже довге	9
6	Стебло: антоціанове забарвлення	наявне	9
7	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	дуже сильна	9
8	Стебло: опущення	слабке	3
9	Листкова пластиника: розмір	середній	5
10	Листкова пластиника: хвильястість краю	сильна	7
11	Листкова пластиника: пухирчастість	помірна	5
12	Листкова пластиника: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
13	Суцвіття: кількість квіток	від однієї до трьох	1
14	Квітка: розмір	середній	5
15	Квітка: інтенсивність пурпурового забарвлення	помірна	5
16	Плід: за довжиною	дуже короткий	1
17	Плід: максимальний діаметр	великий	7
18	Плід: відношення довжина/діаметр	має	3
19	Плід: основна форма	куляста	1
20	Плід: розмір рубця маточки	дуже великий	9
21	Плід: верхівка	приглюснута	2
22	Плід: віймика рубця приймочки маточки за глибину	ознака не визначалась	0
23	Лише для сортів з циліндричною формою плодів. Плід: вигин	ознака не визначається	0
24	Плід: забарвлення шкірки в збріальній стиглості	фіолетове	3
25	Лише для сортів із зеленим фіолетовим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність забарвлення шкірки (як для 24)	дуже сильна	9
26	Плід: глянсуватість (як для 24)	помірна	5
27	Плід: плямистість	відсутня	1
28	Плід: смугастість	відсутня	1
29	Плід: помітність смуг	ознака не визначається	0
30	Плід: щільність смуг	ознака не визначається	0
31	Плід: ребристість	відсутня або дуже слабка	1
32	Плід: квітконіжка за довжиною	коротка	3
33	Плід: антоціанове забарвлення під чашечкою	відсутнє	1
34	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення під чашечкою	ознака не визначається	0
35	Плід: розмір чашечки	середній	5
36	Плід: антоціанове забарвлення чашечки	наявне	9
37	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення чашечки	дуже сильна	9
38	Плід: шипуватість чашечки	сильна	7
39	Плід: зморшкуватість чашечки	слабка	3
40	Плід: забарвлення мякоті	зеленувате	2
41	Плід: забарвлення шкірки за фізіологічної стиглості	коричневе	4
42	Час початку цвітіння	середній	5
43	Час фізіологічної стиглості	пізній	7

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 45. Період від сівби до початку досягання, діб – 105. Період плодоношення, діб – 50. Вміст сухої речовини в плодах, % – 8,9. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): попелиці (*Aphidinea*) – 9. Стійкість проти хвороб, бал (1–9): вірусні хвороби (*Pseudomonas solanacearum* (Sm.) Berg.; *Fusarium* sp.; *Verticillium albo-atrum* Reinke et Berthold) – 9. Стійкість проти хвороб, бал (1–9): гнилі (*Phomopsis vexans* Hart.; *Botrytis cinerea* Pers.; *Sclerotium Rolfsii* Sacc.), макроспоріоз (*Macrosporium solani* Ell. et Mart.) – 9, фітофтороз (*Phytophthora infestans* D.B.) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.