

**Вид:** Буряк столовий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *conditiva* Alef.

**Заявка № 16122007 Назва сорту:** Алексіс **Заявник (код):** 1997 **Власник сорту (код):** 1997

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** Патент №

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 24.01.2018

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 180005**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Супліддя	багаторосткове	2
2	Паросток: червоне забарвлення гіпокотила	наявне	9
3	Листок: положення черешка	пряме	1
4	Листок: положення пластинки	горизонтальне	5
5	Листок: за довжиною (включно з черешком)	середній	5
6	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
7	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
8	Листкова пластинка: форма	еліптична	5
9	Листкова пластинка: колір	в основному зелений	1
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
11	Листкова пластинка: червоне забарвлення жилок	слабке	3
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	слабка	3
13	Листкова пластинка: пухирчастість	помірна	5
14	Листковий черешок: за шириною основи	середній	5
15	Листковий черешок: основний колір зворотнього боку	червоний	3
16	Коренеплід: заглибленість у ґрунті	середня	5
17	Коренеплід: форма у повздовжньому розрізі	вузьковидовжена	5
18	Коренеплід: за довжиною	довгий	7
19	Коренеплід: за шириною	вузький	3
20	Коренеплід: відношення довжина/ширина	велике	5
21	Коренеплід: форма основи	загострена	1
22	Коренеплід: окорковіння шкірки	слабке	3
23	Коренеплід: колір шкірки	червонувато-пурпуровий	3
24	Коренеплід: основне забарвлення м'якоті	пурпурове	4
25	Коренеплід: інтенсивність забарвлення м'якоті	темна	7
26	Коренеплід: виявлення кілець	слабке	3
27	Тенденція до стрілкування (за ранньої сівби)	помірна	2

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність – 70 т/га. Маса товарного коренеплоду – 250 г. Тривалість періоду від повних сходів до початку достигання – 110 діб. Вміст сухої речовини в плоді – 17,9 %. Вміст загального цукру – 13,3.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.