

® 09040053 TEX2721

Заявник: Такії Європа Б.В.

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, довгий, середній за шириною, двічі перистий, пухирчастість помірна, глясுவатість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід великий, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки великий. Кількість камер - більше шести. Зелене плече (перед достиганням) наявне. Плід помірний за твердістю, рожевого кольору. М'якоть рожева. Строк лежкості короткий.

Загальна урожайність - 240 т/га; маса товарного плоду - 220 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 95 днів; період плодоношення - 150 днів; вміст сухої речовини в плоді - 7,5%; вміст каротину - 2,1 мг%; вміст загального цукру - 3,7 %; вміст вітаміну С - 16,1 мг%. Загальна кислотність - 0,5 %.

® 06040040 Талан

Лісостеп, Степ

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук. Тип розвитку рослини: детермінантний; форма у повздовжньому розрізі плоду: плескато-округла; за товщиною перикарду плоду: середній; кількість камер: чотири, п'ять або шість; зелене плече плоду (перед достиганням) : відсутнє; колір плоду за достигання: червоний; колір м'якоті плоду (за достигання): червоний; строк лежкості плоду: помірний; час достигання: помірно.

Загальна урожайність - 35 т/га; товарна урожайність 33 т/га; маса товарного плоду - 80 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 95 днів; період плодоношення - 47 днів; вміст сухої речовини в плоді - 5,6 %; вміст загального цукру, 2,4 %; деугустайна оцінка, балів : свіжих плодів 4,6.

09040046 Темпра F1

Закритий ґрунт

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за довжиною та шириною, перистий, пухирчастість та глясுவатість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід дуже великий за розміром, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки сильне. Розмір рубчика плодоніжки великий. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 510 т/га; маса товарного плоду - 185 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 120 днів; період плодоношення - 230 днів; вміст сухої речовини в плоді - 5,5%; вміст загального цукру - 3,5 %; вміст вітаміну С - 28,0 мг%; вміст каротину - 30 мг% . Загальна кислотність - 4%. Ураженість хворобами: фітофторозом - 10 %, макроспоріозом - 10%, фітофторозом - <5 %.

06040052 Торбей F1

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Заявник: Бейо Заден Б.В. Тип розвитку рослини: детермінантний; форма у повздовжньому розрізі плоду: циліндрична; за товщиною перикарду плоду: тонкий; кількість камер: дві-три; зелене плече плоду (перед достиганням) : відсутнє; колір плоду за достигання: рожевий; колір м'якоті плоду (за достигання): рожевий; строк лежкості плоду: довгий; час достигання: помірно.

Загальна урожайність - 110 т/га; товарна урожайність 100 т/га; маса товарного плоду - 150 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 70 днів; період плодоношення - 50 днів; деугустайна оцінка, балів : свіжих плодів 9, деугустайна оцінка, балів : у переробці