09040005 Юджі Ред F1

Заявник

Юнайтед Генетікс Італія С.п.А.

Гібрид детермінантного типу розвитку. Листки короткі, середні за шириною, пухирчастість та глянсуватість помірно виражені. Плід середнього розміру, у поздовжньому розрізі округлої форми з товстим перикарпом, 2-камерний. Плід за достигання червоного забарвлення. Час цвітіння та достигання - середній.

плодоношення - 27 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,5%; вміст каротину - 2,3 мг%; вміст загального цукру - 3,1 %; вміст вітаміну С - 25 Загальна урожайність - 7,3 кг/м2; маса товарного плоду - 75 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 100 днів; період мг%. Загальна кислотність - 0,6 %.

09040009 Юнірекс F1

Закритий грунт

Заявник:

Юнайтед Генетікс Італія С.п.А.

Гібрид детермінантного типу розвитку. Листки короткі, середні за шириною, пухирчастість та глянсуватість помірно виражені. Плід середнього розміру, у поздовжньому розрізі округлої форми з товстим перикарпом, 2-камерний. Плід за достигання червоного забарвлення. Час цвітіння - середній, час достигання - ранній.

плодоношення - 32 дні; вміст сухої речовини в плоді - 5,5%; вміст каротину - 2,3 мг%; вміст загального цукру - 0,7 %; вміст вітаміну С - 27 Загальна урожайність - 7,6 кг/м2; маса товарного плоду - 100 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 100 днів; період мг%. Загальна кислотність - 8,5 %.

Редиска

ПСЛ, закритий грунт

08038003 Добриня

Київська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

бурулька, форма верхівки - випукла, основи - гостра, забарвлення однокольорове червоне, товщина кори середня. Забарвлення м'якоті форма верхівки - округла, кількість лопатей - дуже мало, надрізи країв - відсутні, опушення слабке. Коренеплід товстий, форми - льодяна Сорт - диплоїд. Листкова розетка за шириною зростання при основі - широка. Листок довгий, напівпрямий, вузько-обернено-яйцевидний, матове біле, пізній час достигання. Здатність до утворення дупла слабка.

Середня маса плоду - 98 г. Суха речовина - 5,1 %, вітамін С 25,1 мг/%. Днів до достигання - 42.

08038004 Кармен

аявник:

Ходовля Рослин Сновідза Сп. 3.0.0

кількості до багато, надрізи країв - наявні, опушення сильне. Коренеплід середньої товщини, форма - округла, форма верхівки - плеската, основи - тупа, забарвлення однокольорове червоне, товщина кори від середньої до товстої. Забарвлення м'якоті - матове біле, середній горизонтальний, обернено-яйцевидний, широко-обернено-яйцевидний, форма верхівки - округла, кількість лопатей - від середньої Сорт - диплоїд. Листкова розетка за шириною зростання при основі - від вузької до середньої. Листок короткий, напівпрямийчас достигання - 35 днів. Здатність до утворення дупла відсутня або дуже слабка.

Товарний урожай - 30 ц/га, середня маса плоду - 20 г, вітамін С - 30 мг/%, гниль біла - 1%, гниль мокра - 3%, ніжка чорна - 2%, суха речовина 6,2 %.

08038005 Кармеса

СЛП, закритий грунт

Заявник:

горизонтальний, обернено-яйцевидний, форма верхівки - округла, кількість лопатей - від середньої кількості до багато, надрізи країв наявні, опушення помірне. Коренеплід середньої товщини, форма - округла, форма верхівки - плеската, основи - округла, забарвлення однокольорове червоне, товщина кори середня. Забарвлення м'якоті - матове біле, середній час достигання. Здатність до утворення Сорт - диплоїд. Листкова розетка за шириною зростання при основі - від середньої до широкої. Листок середній, напівпрямийдупла відсутня або дуже слабка.

Товарний урожай - 20 ц/га, середня маса плоду - 15 г. Суха речовина- 5,8 %, Вітамін С - 25 мг/%, гниль біла - 2%, гниль мокра -5%, ніжка чорна - 4%. Днів до достигання - 30 днів.

08038001 Титан

ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна"

Листкова розетка: за шириною зростання при основі середня. Положення листка у просторі напівпрямий, довгий, широко-оберненояйцевидної форми із сіруватим відтінком. Опушення помірне. Черешок без антоціанового забарвлення. Коренеплід форми льодяної бурульки. Товщина кори тонка. Забарвлення м'якоті матове біле. Час достигання дуже пізній.

Середня маса плоду - 0,900 г. Ураження хворобами: білою гниллю - 5 %, мокрою гниллю - 4 %, чорною ніжкою - 2 %.

Салат головчастий

Закритий грунт.

08165004 Робінсон

Нікерсон - Цваан Б.В.

поздовжньому перерізі широкоеліптична.Листки жовтуватого кольору, еліптичної форми. На листках наявна слабка пухирчастість та Насіння коричневе. Рослина середня за діаметром, головка відкрита, середня за щільністю, середня за розміром. Форма головки у хвилястість краю. Пазушне гілкування помірне. Час збиральної стиглості ранній.

Товарний урожай 6 кг/м2; середня маса плоду 110 г; днів до достигання - 50; лежкість 95 %. Щільність головки - 4 бали.

Салат латук

Закритий грунт

Рійк Цваан Велвер ГмбХ 09291006 Аргентінас

поздовжньому перерізі. Листки обернено-широкоеліптичної форми, пухирчастість помірна. Антоціанове забарвлення на листках Насіння чорне. Рослина велика за діаметром, головка закрита, дуже щільна, велика за розміром, широкоеліптичної форми у відсутнє. Помірна хвилястість краю листка. Час збиральної стиглості пізній.

Товарний урожай 220 ц/га; днів до достигання - 60. Ураження хворобами: несправжня борошниста роса 0,2 %.

09291009 Бернардінас

Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Насіння чорне. Рослина велика за діаметром, головка закрита, щільна, велика за розміром, широкоеліптичної форми у поздовжньому перерізі. Листки обернено-широкоеліптичної форми, пухирчастість слабка. Антоціанове забарвлення на листках відсутнє. Помірна

Закритий грунт