

хвилястість краю листка. Час збиральної стиглості пізній.

Товарний урожай 220 ц/га; днів до досягання - 65. Ураження хворобами: несправжня борошниста роса 0,2 %.

® 08291007 Галера

Заявник: Нюнемс Б.В.

Насіння чорне. Рослина середня за діаметром, головка закрита, щільна, середня за розміром.. Листки обернено-широкоеліптичної форми, пухирчастість від помірної до сильної. Глянсуватість з верхнього боку слабка. Хвилястість краю від слабкої до помірної, розсіченість краю верхівки наявна. Антоціанове забарвлення на листках відсутнє. Час збиральної стиглості пізній.

Товарний урожай 400 ц/га; днів до досягання - 40.

Закритий ґрунт

09291001 Гондар

Заявник: Нюнемс Б.В.

Насіння чорне. Рослина дуже велика за діаметром, головка закрита, середня за щільністю, велика за розміром, широкоеліптичної форми у поздовжньому перерізі. Листки обернено-широкоеліптичної форми, пухирчастість помірна. Антоціанове забарвлення на листках відсутнє. Помірна хвилястість краю листка. Час збиральної стиглості середній.

Товарний урожай 220 ц/га; днів до досягання - 45. Ураження хворобами: несправжня борошниста роса 0,2 %.

Закритий ґрунт

09291002 Граніт

Заявник: Нюнемс Б.В.

Насіння чорне. Рослина велика за діаметром, головка закрита, дуже щільна, велика за розміром, широкоеліптична форма у поздовжньому перерізі. Листки округлої форми, пухирчастість слабка. Антоціанове забарвлення на листках відсутнє. Слабка хвилястість краю листка. Час збиральної стиглості пізній.

Товарний урожай 235 ц/га; днів до досягання - 40. Ураження хворобами: несправжня борошниста роса 0,2 %.

Закритий ґрунт

09291008 Діамантінас

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Насіння чорне. Рослина середня за діаметром, головка закрита, щільна, велика за розміром, широкоеліптичної форми у поздовжньому перерізі. Листки обернено-широкоеліптичної форми, пухирчастість сильна. Антоціанове забарвлення на листках відсутнє. Сильна хвилястість краю листка. Час збиральної стиглості пізній.

Товарний урожай 215 ц/га; днів до досягання - 65. Ураження хворобами: несправжня борошниста роса 0,2 %.

Закритий ґрунт

® 08291005 Куала

Заявник: Нюнемс Б.В.

Насіння чорне. Рослина за діаметром від середньої до великої, головка закрита, ша щільністю від щільної до дуже щільної, середня за розміром. Листки оберненотрикутної форми, пухирчастість сильна. Глянсуватість з верхнього боку слабка. Хвилястість краю від слабкої до помірної, розсіченість краю верхівки наявна. Антоціанове забарвлення на листках відсутнє. Час збиральної стиглості пізній.

Закритий ґрунт

Товарний урожай 400 ц/га; днів до досягання - 45.

442

08291010 Красунчик

Заявник: Київська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Насіння біле. Рослина середня за діаметром, не утворює головки. Листки обернено-широкоеліптичної форми, пухирчастість помірна. Глянсуватість з верхнього боку помірна. Хвилястість краю дуже сильна. Антоціанове забарвлення на листках наявне, інтенсивність сильна. Час збиральної стиглості середній.

Товарний урожай 218 ц/га; днів до досягання - 38.

08291006 Мульти

Заявник: Ньюемс Б.В.

Насіння чорне. Рослина маленька за діаметром, не утворює головки. Листки обернено-широкоеліптичної форми, пухирчастість від дуже слабкої до слабкої. Глянсуватість з верхнього боку від помірної до сильної. Хвилястість краю помірна, розсіченість краю верхівки наявна. Антоціанове забарвлення на листках відсутнє. Час збиральної стиглості від ранньої до середньої.

Товарний урожай 500 ц/га; днів до досягання - 35.

® 08291008 Онікс

Заявник: Ньюемс Б.В.

Насіння біле. Рослина середня за діаметром, не утворює головки. Листки обернено-вузькоеліптичної форми, пухирчастість від помірної до сильної. Глянсуватість з верхнього боку від слабкої до помірної. Хвилястість краю дуже сильна, розсіченість краю верхівки наявна. Антоціанове забарвлення на листках відсутнє. Час збиральної стиглості від ранньої до середньої.

Товарний урожай 400 ц/га; днів до досягання - 40.

09291007 Сільвінас

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Насіння чорне. Рослина велика за діаметром, головка закрита, щільна, велика за розміром, широкоеліптичної форми у поздовжньому перерізі. Листки обернено-широкоеліптичної форми, пухирчастість помірна. Антоціанове забарвлення на листках відсутнє. Помірна хвилястість краю листка. Час збиральної стиглості пізній.

Товарний урожай 210 ц/га; днів до досягання - 70. Ураження хворобами: несправжня борошниста роса 0,2 %.

07041011 Скапіно F1

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В.

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В. Кількість листків на псевдо стеблі: помірна; Інтенсивність забарвлення листової пластинки: помірна; Положення листя: напівпряме; довжина несправжнього стебла (до найвищого зеленого листка): середня; восковий наліт листя: сильний; розщеплення цибулини на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки): відсутнє; цибулина за розміром: середня; основна

Цибуля городня

Степ