

середньої довжини. Бутони переважно білі. Квітка середнього розміру. Розташування пелюсток проміжне. Приймочки розміщені нижче пильків. Плоди дуже малі, кулясті. Ребристість відсутня або слабка. На кінці чашечки сильне огрубіння й нерівності. Восковий наліт на шкірці відсутній або слабкий, маслянистість незначна. Основне забарвлення плоду жовто-зелене з червоним відтінком. За характером - тільки суцільний рум'янець. Заіржавлення відсутнє. Сочевичок мало. Плодоніжка дуже довга, тонка. Лійка і блюдце неглибокі. М'якоть тверда, жовтувата. Насінні комірці закриті або ледь відкриті. Цвіте в середні строки.

\* Дані заявника.

\* За даними заявника середня маса плоду - 15 г, максимальна - 20 г. Сорт зимо- і посухостійкий - 7 балів. Ураженість хворобами борошнистою россою та паршею - 3 бали, ураженість попелицею - 3 бали. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

\* Дані заявника.

## 09086008 Фуджина

Степ

Заявник: Закрите акціонерне товариство "Кримська фруктова компанія"

\* Дерево помірної сили росту, розгалужене і розлоге. Плодоносить на коротких і довгих пагонах. Однорічний пагін середньої товщини, червоно-коричневий, сильно опушений на периферичній половині. Має багато сочевичок. Листкова пластинка середнього розміру, спрямована донизу. Край пластинки зазублений. Черешок листка середньої довжини. Бутони переважно світло-рожевого забарвлення. Квітка велика. Пелюстки розташовані вільно. Приймочки розташовані вище пильків. Плоди від великих до дуже великих, кулясті. Ребристість відсутня або слабка. Чашечка мала. Восковий наліт на шкірці відсутній або слабкий, маслянистість незначна. Основне забарвлення плодів жовто-зелене з помірним пурпурово-червоним відтінком. За характером забарвлення з рум'янцем, смугасте і крапчасте. Заіржавлення на плодах відсутнє або його дуже мало. Сочевички малі. Їх багато. Плодоніжка середньої довжини і товщини. Лійка глибока. М'якоть плоду тверда, кремова. Насінні комірці малі. Сочевички малі. Їх багато. Плодоніжка середньої довжини і товщини.

Цвіте в середні строки. Урожай збирають пізно. Час споживчої стиглості - від пізнього до дуже пізнього.

\* Дані заявника.

\* За даними заявника за схеми садіння 3,5 x 1,0 середня врожайність 43,1 т/га, середній урожай з дерева 15,1 кг, середня маса плоду 190 г. Зимостійкість 9 балів, посухостійкість - 7. Вміст сухих речовин в плодах 17,6%, загального цукру 18,1%, пектинових речовин 1,2 мг%, вітаміну С 8,36 мг%.

Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

\* Дані заявника.

## 09086009 Хорнголд

Степ

Заявник: Закрите акціонерне товариство "Кримська фруктова компанія"

\* Дерево помірної сили росту, розгалужене. Плодоносить на коротких і довгих пагонах. Однорічний пагін середньої товщини, світло-коричневий, сильно опушений на периферичній половині. Листкова пластинка довга й широка, спрямована донизу. Край пластинки зазублений. Черешок листка середньої довжини. Бутони переважно білого кольору. Квітка середнього розміру. Приймочки розташовані нижче пильків. Плоди дуже малі, кулясті. Ребристість відсутня або слабка. Чашечка середнього розміру. Восковий наліт на шкірці відсутній або слабкий, маслянистість незначна. Основне забарвлення плодів жовто-зелене з червоним відтінком. За характером - тільки суцільний рум'янець. Заіржавлення на плодах відсутнє або мало. Сочевичок мало. Плодоніжка тонка. Лійка неглибока. М'якоть плоду тверда, жовтувата. Насінні комірці закриті або ледь відкриті. Цвіте в середні строки.

\* Дані заявника.