

середньої довжини. Бутони переважно білі. Квітка середнього розміру. Розташування пелюсток проміжне. Приймочки розміщені нижче пилляків. Плоди дуже малі, кулясті. Ребристість відсутня або слабка. На кінці чашечки сильне огрубіння й нерівності. Восковий наліт на шкірці відсутній або слабкий, маслянистість незначна. Основне забарвлення плоду жовто-зелене з червоним відтінком. За характером - тільки суцільний рум'янець. Заіржавлення відсутнє. Сочевичок мало. Плодоніжка дуже довга, тонка. Лійка і блюдце неглибокі. М'якоть тверда, жовтувата. Насінні комірці закриті або ледь відкриті. Цвіте в середні строки.

* Дані заявника.

* За даними заявника середня маса плоду - 15 г, максимальна - 20 г. Сорт зимо- і посухостійкий - 7 балів. Ураженість хворобами борошністою росюю та паршею - 3 бали, ураженість попелицею - 3 бали. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

* Дані заявника.

09086008 Фуджина

Степ

Заявник: Закрите акціонерне товариство "Кримська фруктова компанія"

* Дерево помірної сили росту, розгалужене і розлоге. Плодоносить на коротких і довгих пагонах. Однорічний пагін середньої товщини, червоно-коричневий, сильно опушений на периферичній половині. Має багато сочевичок. Листкова пластинка середнього розміру, спрямована донизу. Край пластинки зазублений. Черешок листка середньої довжини. Бутони переважно світло-рожевого забарвлення. Квітка велика. Пелюстки розташовані вільно. Приймочки розташовані вище пилляків. Плоди від великих до дуже великих, кулясті. Ребристість відсутня або слабка. Чашечка мала. Восковий наліт на шкірці відсутній або слабкий, маслянистість незначна. Основне забарвлення плодів жовто-зелене з помірним пурпурово-червоним відтінком. За характером забарвлення з рум'янцем, смугасте і крапчасте. Заіржавлення на плодах відсутнє або його дуже мало. Сочевички малі. Їх багато. Плодоніжка середньої довжини і товщини. Лійка глибока. М'якоть плоду тверда, кремова. Насінні комірці малі. Сочевички малі. Їх багато. Плодоніжка середньої довжини і товщини.

Цвіте в середні строки. Урожай збирають пізно. Час споживчої стиглості - від пізнього до дуже пізнього.

* Дані заявника.

* За даними заявника за схеми садіння 3,5 x 1,0 середня врожайність 43,1 т/га, середній урожай з дерева 15,1 кг, середня маса плоду 190 г. Зимостійкість 9 балів, посухостійкість - 7. Вміст сухих речовин в плодах 17,6%, загального цукру 18,1%, пектинових речовин 1,2 мг%, вітаміну С 8,36 мг%.

Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

* Дані заявника.

09086009 Хорнголд

Степ

Заявник: Закрите акціонерне товариство "Кримська фруктова компанія"

* Дерево помірної сили росту, розгалужене. Плодоносить на коротких і довгих пагонах. Однорічний пагін середньої товщини, світло-коричневий, сильно опушений на периферичній половині. Листкова пластинка довга й широка, спрямована донизу. Край пластинки зазублений. Черешок листка середньої довжини. Бутони переважно білого кольору. Квітка середнього розміру. Приймочки розташовані нижче пилляків. Плоди дуже малі, кулясті. Ребристість відсутня або слабка. Чашечка середнього розміру. Восковий наліт на шкірці відсутній або слабкий, маслянистість незначна. Основне забарвлення плодів жовто-зелене з червоним відтінком. За характером - тільки суцільний рум'янець. Заіржавлення на плодах відсутнє або мало. Сочевичок мало. Плодоніжка тонка. Лійка неглибока. М'якоть плоду тверда, жовтувата. Насінні комірці закриті або ледь відкриті. Цвіте в середні строки.

* Дані заявника.

* За даними заявника середня маса плоду 22,0 г. Зимостійкість та посухостійкість 7 балів. Ураженість хворобами борошнистою росною та паршею - 3 бали, ураженість попелицею - 3 бали, пошкодження плодожеркою - 3 бали, пошкодження грунтово-кліматична зона - Степ.
* Дані заявника.

Груша звичайна

Степ

09076003 Гармонія

Заявник: Закрите акціонерне товариство "Кримська фруктова компанія"

* Дерево середньої сили росту, слабо розгалужене, напіврозлоге. Однорічний пагін хвилястий, помірно-коричневий із середньою кількістю сочевичок. Вегетативні бруньки з гострими верхівками, відхилені від пагона. Подушка середнього розміру. Верхівка молодого пагона слабо опушена. Антоціанове забарвлення відсутнє або дуже слабе. Листкова пластинка середнього розміру з гострою основою та верхівкою. Центральна жилка сильно вигнута. Черешок середньої довжини. Прилистки відсутні. Квіткові бруньки середньої довжини, розташовані головним чином на шпорцях. Чашолисток середньої довжини, відігнутий від віночка. Плід дуже великий. Максимальний діаметр розміру, відокремлені. Основа пелюстки клиновидна. Приймочка розташована на рівні пиляків. Плід дуже великий. Основний колір шкірки жовтий з рожево-червоним відтінком. Плодоніжка середньої довжини, товста, помірно викривлена, розташована під кутом до верхівки плоду. Чашолистки за достигання розкриті. Блюдне нешироке, помірної глибини. Довкола нього злегка ребриста зона. М'якоть середньозерниста, м'яка, соковита. Зернятка еліптичні. Цвіте в середні строки. Достигає пізно.

* Дані заявника.

* За даними заявника середня врожайність становить 370 ц/га, середній урожай з дерева - 13 кг. Зимостійкість та посухостійкість 5 балів. Вміст сухої речовини в плодах - 18,67%, загального цукру - 14,25%, вітаміну С - 6,3 мг.%.

Напряму використання - універсальний.

Рекомендована грунтово-кліматична зона - Степ.

* Дані заявника.

® 09076004 Городищенська

Заявник: Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Української академії аграрних наук

Гібрид 2450 х Гібрид 439.

* Дерево середньоросле, розлоге. Вегетативні бруньки відхилені від пагона. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона слабе. Листкова пластинка довга, форма основи та верхівки тупа, надрізи країв гострозазублені. Черешок листка середньої довжини. Квіткові бруньки розташовані головним чином на шпорцях. Квітка середня, пелюстки - широко-яйцевидні, доторкуються. Плід великий, симетричний, опуклий, жовто-зелений. Відтінок основного кольору - оранжевий. М'якоть соковита, слабозерниста, м'яка, зернятка - еліптичної форми.

* За даними заявника за схеми садіння 7 х 4/5 х 3 м середня врожайність становить 221,3/276,4 ц/га. Середня маса плоду - 183,0 г, максимальна - 270,0 г. Сорт зимо- і посухостійкий. Вміст загального цукру - 13,55%, вітаміну С - 4,07 мг.%, пектинових речовин 0,68%.

Група стиглості - осіння. Дегустаційна оцінка - 9 балів.

Напряму використання - універсальний.

Рекомендована грунтово-кліматична зона - Лісостеп.

* Дані заявника.