

Напрямок використання – універсальний.

* Дані заявника.

Абрикос звичайний

® 07070006 Ауток

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

* Дерево сильної сили росту, розлоге. У молодого пагона слабке антоціанове забарвлення верхівки. Сочевичок середня кількість.

Листкова пластинка великого розміру, темно-зеленого забарвлення з верхньої сторони. Основа - звужена, верхівка - середньозагострена. Край - зубчастий, сильно хвилястий. Черешок листка середній, за товщиною середній. Квітка середнього розміру. Пелюстка округла. Плід великий, переважно симетричний. Поверхня - гладенька. Основний колір шкірки - світло-оранжевий. М'якоть оранжева, ніжна, середньої твердості. Кісточка подовжена. Сорт ранній. Листок восени - червонувато-жовтий.

* За даними заявника: урожайність товарна 130 (ц/га), урожай з дерева 47 (кг) Зимостійкість 7 балів, вимерзання квіткових бруньок, 25%, стійкість до посухи 9 балів, ураженість хворобами, балів: моніальним опіком- 1; клястероспоріозом - 5. Вміст сухої речовини в плодах - 15,8%, вміст загального цукру - 11,7%, загальна кислотність - 0,86%. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

* Дані заявника

® 07070009 Альянс

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

* Дерево сильної сили росту, розлоге. У молодого пагона помірне антоціанове забарвлення верхівки. Сочевичок мало. Листкова пластинка середнього розміру, зеленого забарвлення з верхньої сторони. Основа - звужена, верхівка - середньо загострена. Край - зубчастий, помірно хвилястий. Черешок листка довгий, за товщиною середній. Квітка дрібна. Пелюстка широко-еліптична. Плід середній, переважно симетричний. Поверхня - гладенька. Основний колір шкірки - від кремового до жовтого. М'якоть світло-оранжева, проміжна, середньої твердості. Кісточка подовжена. Сорт ранній. Листок восени - жовтий.

* За даними заявника: урожайність товарна 125 (ц/га), урожай з дерева 45 (кг) Зимостійкість 7 балів, вимерзання квіткових бруньок, 23,9%, стійкість до посухи 7 балів, ураженість хворобами, балів: моніальним опіком- 3; клястероспоріозом - 5. Вміст сухої речовини в плодах - 17,4%, вміст загального цукру - 10,5%, загальна кислотність - 1,41%. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

* Дані заявника

® 07070010 Альтаір

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

* Дерево середньої сили росту, розлоге. У молодого пагона помірне антоціанове забарвлення верхівки. Сочевичок багато. Листкова пластинка малого розміру, світло-зеленого забарвлення з верхньої сторони. Основа - зрізана, верхівка - середньозагострена. Край - зубчастий, помірно хвилястий. Черешок листка короткий, за товщиною середній. Квітка середнього розміру. Пелюстка широко-еліптична. Плід середній, переважно асиметричний. Поверхня - злегка шишувата. Основний колір шкірки - світло-оранжевий. М'якоть оранжева, проміжна, тверда. Кісточка подовжена. Сорт середньопізній. Листок восени - червонувато-жовтий.

* За даними заявника: урожайність товарна 100 (ц/га), урожай з дерева 33 (кг) Зимостійкість 5 балів, вимерзання квіткових бруньок, 33%, стійкість до посухи 7 балів, ураженість хворобами, балів: моніальним опіком- 1; клястероспоріозом - 3. Вміст сухої речовини в плодах - 13,8%, вміст загального цукру - 11,3%, загальна кислотність - 1,33%. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

* Дані заявника