

*За даними заявників: середня врожайність – 170,0 ц/га, середній урожай з дерева – 25,5 кг, середня маса плоду – 31,0 г. Зимостійкість та посухостійкість – середня. Стійкість проти моніліозу середня. Вміст загального цукру – 9,5%, вітаміну С – 9,3 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів – 8,1 балів. Транспорتابельність – 8,5 балів. Сорт середнього строку достигання.

Напрямок використання – універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона – Степ.

* Дані заявника.

® 07072002 Рум'яна Зоряка

Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Заявник – Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр.

*Дерево середньо росле. Крона – помірно щільна. Положення однорічної гілки – напіввертикальне. Вегетативна брунька мала, конічна, притиснута до пагона. Листок спрямований догори стосовно пагона. Листкова пластинка еліптична, з гострим кінчиком, темно зеленого забарвлення. З верхнього боку глянуватість помірна, з нижнього – слабо опушена. Край листової пластинки городчастий. Черешок короткий, опушення верхнього боку відсутнє або дуже слабе, борозенка – середня. Квітконіжка середньої довжини. Квітки на однорічних гілочках наявні, середі, пелюстки віночка доторкаються. Пелюстка – обернено-широко-еліптична, слабохвиляста. Приймочка маточки розташована вище пиляків. Плід великий, овальний, симетричний. Верхівка – плеската, лійка – середня. Основне забарвлення плоду жовте. М'якоть жовта, щільна та соковита. Кісточка мала, округло-еліптична, поверхня – дрібнозерниста. Час початку цвітіння – пізній. Строк достигання плодів – пізній.

* Дані заявника.

*За даними заявників: середня врожайність – 140,0 ц/га, середній урожай з дерева – 50,5 кг, середня маса плоду – 43,0 г. Зимостійкість та посухостійкість – 5-7 балів. Стійкість проти моніліозу середня. Вміст загального цукру – 9,7%, вітаміну С – 6,0 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів – 8,1 балів. Транспорتابельність – 8,5 балів. Сорт пізнього строку достигання.

Напрямок використання – універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона – Степ.

* Дані заявника.

® 07072001 Феміда

Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Заявник – Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр.

*Дерево середньоросле. Крона – помірно щільна. Положення однорічної гілки – напіввертикальне. Вегетативна брунька мала, конічна, злегка відхилена. Листок спрямований догори стосовно пагона. Листкова пластинка еліптична, з гострим кінчиком, світло зеленого забарвлення. З верхнього боку глянуватість слабка, з нижнього – слабо опушена. Край листової пластинки городчастий. Черешок короткий, опушення верхнього боку відсутнє або дуже слабе, борізка – мілка. Квітконіжка середньої довжини. Квітки на однорічних гілочках наявні. Квітка мала, пелюстки віночка доторкаються. Чашолисток – овальний. Пелюстка – обернено-широко-еліптична, хвиляста. Приймочка маточки розташована вище пиляків. Плід великий, овальний, симетричний. Верхівка – плеската, лійка – мілка. Основне забарвлення плоду темно-синє. М'якоть жовта, помірно щільна та соковита. Кісточка середнього розміру, округло-еліптична, поверхня – дрібнозерниста. Час початку цвітіння – пізній. Строк достигання плодів – середній.

* Дані заявника.

*За даними заявників: середня врожайність – 192,0 ц/га, середній урожай з дерева – 57,7 кг, середня маса плоду – 38,0 г. Зимостійкість та посухостійкість – 5 балів. Моніліальним опіком уражується слабо. Вміст загального цукру – 10,4%, вітаміну С – 10,8 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів – 8,1 балів. Транспорتابельність – 9 балів. Сорт середнього строку достигання.

Напрямок використання – універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона – Степ.