Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Пауреат х Санрайз.

пластинка середня, зелена. Черешок листка короткий, нектарники ниркоподібної форми. Плід великий, округлий, симетричний. Основне яскрава. Внутрішня сторона чашечки - оранжева. Віночок світло-рожевий. Пелюсток п'ять, великі, округлі. Зав'язь опушена. Листкова \*Дерево сильноросле, напівпряме. Квітковий пагін середньої товщини, міжвузля середні. Генеративні бруньки по дві і більше. Квітка забарвлення – жовте, поверхневе - червоне. Плід помірно опушений. Шкірка середньої товщини. М'якоть жовто-оранжева, середньої твердості. Смак – помірний, кисло-солодкий. Кісточка яйцеподібна, ямкувато-боріздчата. Здатність до розтріскування дуже слабка. Наявне слабке зростання кісточки із м'якоттю. Сорт середньостиглий. Здатність урожаю до передчасного обсипання слабка.

12,9%, загального цукру 8,6%, вітаміну С 12,6 мг%. Загальна кислотність 0,46%. Зимостійкість висока, посухостійкість середня. Напрям \* За даними заявника: середня урожайність 289,0 ц/га, урожай з дерева 72,0 (кг), маса плоду 130,0 (г). Вміст сухої речовини в плодах використання – універсальний. Транспортабельність висока.

\* Дані заявника

## 07079004 Кримський Діамант

Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Степ

яскрава (дзвоникоподібна). Внутрішня сторона чашечки – зеленувато-жовта. Віночок рожевий. Пелюсток п'ять, середні, широко-еліптичні. Зав'язь опушена. Листкова пластинка велика, зелена. Черешок листка середньої довжини, нектарники округлої форми. Плід великий, \*Дерево середньоросле, розлоге. Квітковий пагін середньої товщини, міжвузля короткі. Генеративні бруньки по дві і більше. Квітка не товщини. М'якоть біла, середньої твердості. Смак – помірний, кисло-солодкий. Кісточка еліптична, ямкувато-боріздчата. Здатність до еліптичний, симетричний. Основне забарвлення – кремово-біле, поверхневе – рожево-червоне. Плід опушений. Шкірка середньої розтріскування відсутня або дуже слабка. Зростання кісточки із м'якоттю наявне. Сорт середньостиглий. Здатність урожаю до передчасного обсипання відсутня або дуже слабка.

\* За даними заявника: середня урожайність 13,6 т/га, урожай з дерева 20,4 (кг). Вміст сухої речовини в плодах 14,7%, загального цукру 8,79%, вітаміну С 6,66 мг%. Загальна кислотність 0,50%. Зимостійкість та посухостійкість 5 балів.

\* Дані заявника

Заявник:

## 07079015 Кримський Шедевр

Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

солодкий. Кісточка еліптична, ямкувато-боріздчата. Здатність до розтріскування відсутня або дуже слабка. Зростання кісточки із м'якоттю (дзвоникоподібна). Внутрішня сторона чашечки – оранжева. Віночок рожевий. Пелюсток п'ять, малі, широко-еліптичні. Зав'язь опушена. поверхневе – рожево-червоне. Плід опушений. Шкірка середньої товщини. М'якоть жовта, середньої твердості. Смак – помірний, кисло-Листкова пластинка велика, зелена. Черешок листка короткий. Плід великий, еліптичний, симетричний. Основне забарвлення – жовте, Дерево середньоросле, розлоге. Квітковий пагін тонкий, міжвузля довгі. Генеративні бруньки по дві і більше. Квітка не яскрава наявне. Сорт ранньостиглий. Здатність урожаю до передчасного обсипання відсутня або дуже слабка.

\* За даними заявника: середня урожайність 13,45 т/га, урожай з дерева 20,2 (кг). Вміст сухої речовини в плодах 13,7%, загального цукру 9,7%, вітаміну С 8,66 мг%. Загальна кислотність 0,42%. Зимостійкість та посухостійкість 5 балів.

\* Дані заявника

## ® 07079001 Меркурій

Степ

Степ

Заявник

або дуже слабка. Зростання кісточки із м'якоттю відсутє. Сорт середньостиглий. Здатність урожаю до передчасного обсипання відсутня Квітка не яскрава (дзвоникоподібна). Внутрішня сторона чашечки – оранжева. Віночок темно-рожевий. Пелюсток п'ять, великі, округлої симетричний. Основне забарвлення – жовте, поверхневе – рожево-червоне. Плід опушений. Шкірка середньої товщини. М'якоть жовта, середньої твердості. Смак – помірний, кисло-солодкий. Кісточка еліптична, ямкувато-боріздчата. Здатність до розтріскування відсутня \*Дерево низькоросле, розлоге. Квітковий пагін середньої товщини, міжвузля середньої довжини. Генеративні бруньки по дві і більше. форми. Зав'язь опушена. Листкова пластинка велика, зелена. Черешок листка середньої довжини. Плід середній, еліптичний, або дуже слабка. \* За даними заявника: середня урожайність 17,5 т/га, урожай з дерева 26 кг. Вміст сухої речовини в плодах 13,7%, загального цукру 9,1%, вітаміну С 7,6 мг%. Загальна кислотність 0,5%. Зимостійкість 5, посухостійкість 3 бали.

\* Дані заявника

## ® 10079008 Мірянін

Заявник

Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Степ

Саламі х Тріумф.

\*Дерево високе, сильноросле, розлоге. Квітковий пагін товстий, міжвузля довгі. Генеративні бруньки розміщені по дві і більше. Квітка не яскрава (дзвоникоподібна). Внутрішня сторона чашечки – зеленувато-жовта. Віночок рожевий. Пелюсток п'ять, великі, широко-еліптичні. слабка. Наявне сильне зростання кісточки із м'якоттю. Сорт середньостиглий. Здатність урожаю до передчасного обсипання помірна. Зав'язь опушена. Листкова пластинка середня, зелена. Черешок короткий, нектарники ниркоподібної форми. Плід великий, округлий, симетричний. Основне забарвлення – жовто-оранжеве, поверхневе - темно-червоне. Плід помірно опушений. Шкірка товста. М'якоть світло-жовта, тверда. Смак - помірний кисло-солодкий. Кісточка еліптична, ямкувато-боріздчаста. Здатність до розтріскування дуже

За даними заявника: середня урожайність 233,0 ц/га, урожай з дерева 35,0 (кг), маса плоду 150,0 (г). Вміст сухої речовини в плодах 16,9%, загального цукру 9,1%, вітаміну С 11,0 мг%. Загальна кислотність 0,59%. Напрям використання – універсальний. Транспортабельність висока.

09079003 Освіжаючий

- Нікітський ботанічний сад. - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Степ

зантарин х Старт

Здатність до розтріскування відсутня або дуже слабка. Зростання кісточки із м'якоттю відсутнє. Сорт пізньостиглий. Здатність урожаю до форми. Плід великий, округлий, симетричний. Основне забарвлення – жовте, поверхневе – темно-червоне. Плід слабо опушений. Шкірка \*Дерево сильноросле, напівпряме. Квітковий пагін середньої товщини, міжвузля середні. Генеративні бруньки по дві і більше. Квітка не Зав'язь опушена. Листкова пластинка довга, вузька, зеленувато-жовта. Черешок листка середньої довжини, нектарники ниркоподібної (дзвоникоподібна). Внутрішня сторона чашечки - оранжева. Віночок темно-рожевий. Пелюсток п'ять, малі, широко-еліптичні. середньої товщини. М'якоть жовто-оранжева, тверда. Смак – помірний, кисло-соподкий. Кісточка яйцеподібна, ямкувато-боріздчата. передчасного обсипання відсутня або дуже слабка.

загального цукру 11,5%, вітаміну С 15,3 мг%. Загальна кислотність 0,54%. Зимостійкість та посухостійкість висока. Напрям використання – За даними заявника: середня урожайність 22,5 т/га, урожай з дерева 45,0 (кг), маса плоду 170,0 (г). Вміст сухої речовини в плодах 14,7%, універсальний. Транспортабельність висока.

Дані заявника