472 За даними заявника: середня урожайність 121 ц/га, урожай з дерева 18,1 (кг). Вміст сухої речовини в плодах 16,1%, загального цукру 10,69%, вітаміну С 5,2 мг%. Загальна кислотність 0,42%. Зимостійкість 5 балів.

* Дані заявника

07079012 Понтійський

Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Степ

Листкова пластинка вузька середньої довжини, зелена. Черешок листка за довжиною середній, нектарники ниркоподібної форми. Плід великий, округлої форми, симетричний. Основне забарвлення – кремово-жовте, поверхневе - червоне. Плід має дуже густе опушення. "Дерево середньоросле, напівпряме. Квітковий пагін товстий, міжвузля довгі. Генеративні бруньки по дві і більше. Квітка яскрава. Внутрішня сторона чашечки - оранжева. Віночок рожевий. Пелюсток п'ять, середнього розміру, округлої форми. Зав'язь опушена. боріздчата. Здатність до розтріскування відсутня або дуже слабка. Наявне зростання кісточки із м'якоттю. Сорт середньостиглий. Шкірка середньої товщини. М'якоть жовта, середньої твердості. Смак – помірний, кисло-солодкий. Кісточка еліптична, ямкувато-Здатність урожаю до передчасного обсипання слабка.

За даними заявника: середня урожайність 124 ц/га, урожай з дерева 18,5 (кг). Вміст сухої речовини в плодах 16,1%, загального цукру 14,3%, вітаміну С 7,8 мг%. Загальна кислотність 0,8%. Зимостійкість 2 бали.

* Дані заявника

07079014 Південна Фантазія @

Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

*Дерево середньоросле, напівпряме. Квітковий пагін тонкий, міжвузля короткі. Генеративні бруньки по дві і більше. Квітка не яскрава розтріскування слабка. Зростання кісточки із м'якоттю відсутє. Сорт середньостиглий. Здатність урожаю до передчасного обсипання (дзвоникоподібна). Внутрішня сторона чашечки – оранжева. Віночок темно-рожевий. Пелюсток п'ять, малі, вузько-еліптичної форми. еліптичний, симетричний. Основне забарвлення – жовте, поверхневе – рожево-червоне. Плід опушений. Шкірка середньої товщини. Зав'язь опушена. Листкова пластинка середньої довжини, широка, зелена. Черешок листка середньої довжини. Плід великий, М'якоть жовта, середньої твердості. Смак – помірний, кисло-солодкий. Кісточка еліптична, ямкувато-боріздчата. Здатність до відсутня або дуже слабка.

' За даними заявника: середня урожайність 13 т/га, урожай з дерева 19,6 кг. Вміст сухої речовини в плодах 16,8%, загального цукру 7,87%, вітаміну С 7,33 мг%. Загальна кислотність 0,85%. Зимостійкість та посухостійкість 5 балів.

*Дані заявника

07079002 Родзинка

Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Листкова пластинка середнього розміру, зелена. Черешок листка середньої довжини, нектарники ниркоподібної форми. Плід середнього дзвоникоподібна). Внутрішня сторона чашечки - оранжева. Віночок рожевий. Пелюсток п'ять, великі, округлої форми. Зав'язь опушена. 'Дерево середньоросле, напівпряме. Квітковий пагін тонкий, міжвузля короткі. Генеративні бруньки по дві і більше. Квітка не яскрава боріздчата. Здатність до розтріскування слабка. Зростання кісточки із м'якоттю сильне. Сорт середньостиглий. Здатність урожаю до розміру, округлої форми, симетричний. Основне забарвлення – жовте, поверхневе рожево- червоне. Плід має дуже рідке опушення. Шкірка середньої товщини. М'якоть жовта, середньої твердості. Смак – помірний, кисло-солодкий. Кісточка яйцеподібна, ямкуватопередчасного обсипання слабка.

За даними заявника: середня урожайність 117 ц/га, урожай з дерева 17,6 (кг). Вміст сухої речовини в плодах 17,1%, загального цукру

Степ

Степ

07079009 Рум'яний Нікітський

Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

жовте, поверхневе темно-червоне. Плід має дуже рідке опушення. Шкірка середньої товщини. М'якоть жовта, середньої твердості. Смак – довжини, нектарники ниркоподібної форми. Плід середнього розміру, округлої форми, симетричний. Основне забарвлення – зеленуваторозміру, широкоеліптичної форми. Зав'язь опушена. Листкова пластинка середньої довжини, вузька, зелена. Черешок листка середньої поодиноко. Квітка не яскрава (дзвоникоподібна). Внутрішня сторона чашечки - оранжева. Віночок рожевий. Пелюсток п'ять, середнього *Дерево середньоросле, напівпряме. Квітковий пагін середньої товщини, міжвузля середньої довжини. Генеративні бруньки розміщені помірний, кисло-солодкий. Кісточка еліптична, ямкувато-боріздчата. Здатність до розтріскування відсутня або дуже слабка. Зростання кісточки із м'якоттю сильне. Сорт середньостиглий. Здатність урожаю до передчасного обсипання слабка.

За даними заявника: середня урожайність 128 ц/га, урожай з дерева 19,2 (кг). Вміст сухої речовини в плодах 14,9%, загального цукру 11,2%, вітаміну С 5,7 мг%. Загальна кислотність 0,84%. Зимостійкість 3 бали. Степ

4 Дані заявника

07079005 Сердолік

Заявник:

Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Здатність до розтріскування відсутня або дуже слабка. Зростання кісточки із м'якоттю сильне. Сорт середньостиглий. Здатність урожаю форми. Плід середнього розміру, округлої форми, симетричний. Основне забарвлення – жовте, поверхневе рожево-червоне. Опушення Зав'язь опушена. Листкова пластинка середьої ширини, довга, зелена. Черешок листка середньої довжини, нектарники ниркоподібної рідке. Шкірка середньої товщини. М'якоть жовта, тверда. Смак – помірний, кисло-солодкий. Кісточка еліптична, ямкувато-боріздчата. яскрава. Внутрішня сторона чашечки - оранжева. Віночок рожевий. Пелюсток п'ять, середнього розміру, широко-еліптичної форми. 'Дерево середньоросле, розлоге. Квітковий пагін товстий, міжвузля короткі. Генеративні бруньки розміщені по дві і більше. Квітка до передчасного обсипання відсутня або дуже слабка.

За даними заявника: середня урожайність 122 ц/га, урожай з дерева 18,3 (кг). Вміст сухої речовини в плодах 15,3%, загального цукру 9,47%, вітаміну С 8,75 мг%. Загальна кислотність 0,41%. Зимостійкість 3 бали.

* Дані заявника

® 07079008 Сопрано

Заявник:

Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

червоне. Опушення помірне. Шкірка середньої товщини. М'якоть жовта, середньої твердості. Смак – помірний, кисло-солодкий. Кісточка еліптична, ямкувато-боріздчата. Здатність до розтріскування відсутня або дуже слабка. Зростання кісточки із м'якоттю сильне. Сорт 'Дерево середньоросле, напівпряме. Квітковий пагін товстий, міжвузля середньої довжини. Генеративні бруньки розміщені по дві і нектарники ниркоподібної форми. Плід великий, округлої форми, симетричний. Основне забарвлення – жовте, поверхневе рожевобільше. Квітка не яскрава (дзвоникоподібна). Внутрішня сторона чашечки - оранжева. Віночок рожевий. Пелюсток п'ять, великого розміру, широкоеліптичної форми. Зав'язь опушена. Листкова пластинка середнього розміру, зелена. Черешок листка короткий, ранньостиглий. Здатність урожаю до передчасного обсипання відсутня або дуже слабка.

За даними заявника: середня урожайність 138 ц/га, урожай з дерева 20,8 (кг). Вміст сухої речовини в плодах 14,1%, загального цукру 8,77%, вітаміну С 8,28 мг%. Загальна кислотність 0,54%. Зимостійкість 3 бали.