

За даними заявника за схеми садіння 4 x 4 м середня врожайність становить 40,6 ц/га. Середня маса плоду – 10,5 г, максимальна – 15,2 г. Посухостійкий, зимостійкість середня. Стійкість проти хвороб та шкідників – 7-9 балів. Група стиглості – ранньо-середня.

Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

* Дані заявника.

® 10075003 Карлик 3

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Степ

Відбір серед сіянців.

* Дерево слаборосле, напівпрямостояче. Генеративні бруньки розміщені переважно у верхній частині видовжених пагонів на гілках віку від 2-х років. Час розпукування вегетативних бруньок та цвітіння чоловічих та жіночих квіток між раннім і середнім. Річний пагін – зелено-коричневий. Горіх середнього розміру, форма у повздовжньому перерізі широко-трапецієвидна. Структура поверхні шкарлупи слабкоборіздчаста, шкарлупа тонка, міцність з'єднання двох половинок помірна. Ядро легко видаляється з шкарлупи, дуже світле, середнє, відсоткове відношення до загальної маси горіха середнє. Час достигання між раннім і середнім. Оплідень повністю обпадає.

За даними заявника за схеми садіння 4 x 4 м середня врожайність становить 50,0 ц/га. Середня маса плоду – 12,0 г, максимальна – 14,7 г. Посухостійкий, зимостійкість середня. Стійкість проти хвороб та шкідників – 7-9 балів. Група стиглості – середня.

Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

* Дані заявника.

® 10075001 Подарунок Валентини

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Степ

* Невідоме схрещування.

Дерево слаборосле, напівпрямостояче. Генеративні бруньки розміщені переважно у верхній частині видовжених пагонів на гілках віку від 2-х років. Час розпукування вегетативних бруньок та цвітіння чоловічих та жіночих квіток між раннім і середнім. Річний пагін – зелено-коричневий. Горіх дуже великий, форма у повздовжньому перерізі трапецієвидна. Структура поверхні шкарлупи

слабкоборіздчаста, товщина шкарлупи середня, міцність з'єднання двох половинок помірна. Ядро легко видаляється з шкарлупи, дуже світле, дуже велике, відсоткове відношення до загальної маси горіха велике. Час достигання між раннім і середнім. Оплідень повністю обпадає.

За даними заявника за схеми садіння 6 x 4 м середня врожайність становить 82 ц/га. Середня маса плоду – 27,5 г, максимальна – 32,3 г. Посухостійкий, зимостійкість середня. Стійкість проти хвороб та шкідників – 7-9 балів. Група стиглості – ранньо-середня.

Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

* Дані заявника.

® 10075004 Пурпуровий

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Степ

Невідоме схрещування.

* Дерево слаборосле, напівпрямостояче. Генеративні бруньки розміщені переважно у верхній частині видовжених пагонів на гілках віку від 2-х років. Час розпукування вегетативних бруньок та цвітіння чоловічих та жіночих квіток між раннім і середнім. Річний пагін – зелено-коричневий. Горіх великий, форма у повздовжньому перерізі яйцевидна. Структура поверхні шкарлупи слабкоборіздчаста, шкарлупа середньої товщини, міцність з'єднання двох половинок помірна. Ядро легко видаляється з шкарлупи, велике, відсоткове відношення до загальної маси горіха велике. Час достигання ранній. Оплідень повністю обпадає.

За даними заявника за схеми садіння 6 x 4 м середня врожайність становить 68,8 ц/га. Середня маса плоду – 15,0 г, максимальна – 17,4 г. Посухостійкий, зимостійкість середня. Стійкість проти хвороб та шкідників – 7-9 балів. Група стиглості – середня.

Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

* Дані заявника.

Мигдаль звичайний

10215002 Боспор

Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

*Виносливий х Тупоо.

Дерево за силою росту помірне, розлоге. Однорічний пагін середньої товщини зі слабким антоціановим забарвленням. Листкові бруньки розпускаються одночасно з початком цвітіння. Листкова пластинка середня, темно-зеленого кольору, надрізи з країв городчасті.

Генеративні бруньки розміщені переважно на плодушках, конічної форми, забарвлення верхівок пелюсток рожево-біле, чашолистків – коричнево-зелене. Час початку цвітіння дуже пізній. Квітка середнього розміру, форма пелюсток еліптична, забарвлення рожево-біле, тичинок середня кількість, маточок інколи дві. Недостиглий плід середнього розміру, яйцеподібної форми. Час досягання середній. Стійкість до розтріскування сухого плоду помірна. Ядро за формою шороко-еліптичне, середнього розміру, жовто-коричневе.

* За даними заявника за схеми садіння 7 x 6 м середній урожай з дерева – 8,4 кг, середня маса плоду – 2,6 г. Посухостійкість та зимостійкість 5 балів. Стійкість проти хвороб: клястероспоріоз – 4, сіра плодова гниль – 3 бали. Вихід ядра – 34,8%. Група стиглості – середня.

Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

* Дані заявника.

10215001 Олександр

Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

*Виносливий х Тупоо.

Дерево за силою росту помірне, пряме. Однорічний пагін середньої товщини з помірним антоціановим забарвленням. Листкові бруньки розпускаються одночасно з початком цвітіння. Листкова пластинка середньої ширини, коротка, темно-зеленого забарвлення, надрізи з країв городчасті. Генеративні бруньки розміщені переважно на плодушках, конічної форми, забарвлення верхівок пелюсток рожево-біле, чашолистків – червоно-коричневе. Час початку цвітіння дуже пізній. Квітка малого розміру, форма пелюсток еліптична.

Забарвлення рожево-біле, тичинок середня кількість, маточок інколи дві. Недостиглий плід середнього розміру, яйцеподібної форми. Час досягання середній. Стійкість до розтріскування сухого плоду помірна. Ядро за формою шороко-еліптичне, середнього розміру, жовто-коричневе.

* За даними заявника за схеми садіння 7 x 6 м середній урожай з дерева – 8,5 кг, середня маса плоду – 1,7 г. Посухостійкість та зимостійкість 5 балів. Стійкість проти хвороб: клястероспоріоз, сіра плодова гниль – 4 бали. Вихід ядра – 41,9%. Група стиглості – середня.

Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

* Дані заявника.

Унабі справжній (зізифус)

® 10124002 Сініт

Степ