Середня врожайність становить 333,3 т/га. Середня маса плоду 218,5 г, максимальна – 291,0 г. Зимостійкість та посухостійкість середня, ураженість паршею – слабка. Дегустаційна оцінка 5 балів. Степ

* Дані заявника.

® 10442005 Зірочка

Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Батумський II x Фуйю

Заявник:

шкірочки – оранжеве, забарвлення м'якуша – оранжеве, коричневі плямки на м'якуші завжди наявні. В'яжуча речовина завжди відсутня. Насіння за розміром велике, напіввидовжене, темно-коричневе. Час цвітіння, розкриття вегетативних бруньок, споживчої стиглості – міжвузлям, сочевичок декілька, середні, еліптичні. Листкова пластинка середня, за формою еліптична, форма основи – тупа, форма пелюсток віночка – понад чотири. Плід великий, стиснутий, за основною формою у поперечному розтині – округлий, забарвлення верхівки – гостра. Прояв статі квіток дерева – лише жіночі. Діаметр вінчика квітки – малий, форма чашечки – ромбічна, кількість * Дерево середньоросле, за габітусом розлоге. Однорічний пагін (з під сонячного боку) жовто-коричневий, середній, з коротким

Середня врожайність становить 22,08 т/га. Середня маса плоду 155,7 г, максимальна – 234,2 г. Зимостійкість та посухостійкість середня, ураженість паршею – відсутня або слабка. Дегустаційна оцінка 5 балів. Cren

Дані заявника.

® 10442001 Mpiя

Заявник:

Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Kuro Kuma x Fuji

В'яжуча речовина завжди наявна. Насіння за розміром велике, вузько-еліптичне, темно-коричневе. Час цвітіння і розкриття вегетативних міжвузлям, сочевичок декілька, середні, еліптичні. Листкова пластинка середнього розміру, за формою еліптична, форма основи – тупа, форма верхівки – гостра. Прояв статі квіток дерева – лише жіночі. Діаметр вінчика жіночої квітки – малий, форма чашечки – ромбічна, овальний, забарвлення шкірочки – червоно-оранжеве, забарвлення м'якуша – оранжеве, коричневі плямки на м'якуші інколи присутні. кількість пелюсток віночка – більше чотирьох. Плід великий, стиснутий, за основною формою у поперечному розтині – неправильно-* Дерево середньоросле, за габітусом розлоге. Однорічний пагін (з під сонячного боку) червоно-коричневий, довгий, з коротким бруньок пізній, час споживчої стиглості – середній.

Середня врожайність становить 458,3 т/га. Середня маса плоду 240,5 г, максимальна – 287 г. Зимостійкість та посухостійкість середня, ураженість паршею слабка. Дегустаційна оцінка 5 балів.

Дані заявника.

® 09442002 Нікітська бордова

Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Росіянка х вільне запилення.

шкірочки – червоно-оранжеве, забарвлення м'якуша – червоно-оранжеве, коричневі плямки на м'якуші відсутні. В'яжуча речовина завжди верхівки – гостра. Прояв статі квіток дерева – лише жіночі. Діаметр вінчика жіночої квітки – малий, форма чашечки – ромбічна, кількість сочевичок декілька, маленькі, еліптичні. Листкова пластинка середнього розміру, за формою еліптична, форма основи – тупа, форма пелюсток віночка – більше чотирьох. Плід малий, стиснутий, за основною формою у поперечному розтині - округлий, забарвлення * Дерево середньоросле, за габітусом розлоге. Однорічний пагін (з під сонячного боку) сіро-коричневий, з коротким міжвузлям,

CTen

наявна. Насіння за розміром – середнє, напівшироко-еліптичне, темно-коричневе. Час цвітіння, розкриття вегетативних бруньок та споживчої стиглості – пізній. Середня врожайність становить 29,1 т/га. Середня маса плоду 115 г, максимальна – 130 г. Сорт зимостійкий, посухостійкість середня, ураженість паршею – слабка. Дегустаційна оцінка 5 балів.

4 Дані заявника.

® 10442004 Південна красуня

Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Степ

Shogatsu

шкірочки – оранжево-червоне, забарвлення м'якуша – оранжево-червоне, коричневі плямки на м'якуші завжди відсутні. В'яжуча речовина завжди відсутня. Насіння за розміром середнє, широко-яйцеподібне, темно-коричневе. Час цвітіння, розкриття вегетативних бруньок, міжвузлям, сочевичок декілька, маленькі, еліптичні. Листкова пластинка довга, за формою еліптична, форма основи – тупа, форма пелюсток віночка – понад чотири. Плід середній, стиснутий, за основною формою у поперечному розтині – округлий, забарвлення верхівки – гостра. Прояв статі квіток дерева – лише жіночі. Діаметр вінчика квітки – малий, форма чашечки – ромбічна, кількість ' Дерево середньоросле, за габітусом розлоге. Однорічний пагін (з під сонячного боку) сіро-коричневий, середній, з коротким споживчої стиглості - середній.

Середня врожайність становить 350,0 т/га. Середня маса плоду 150,0 г, максимальна – 165,0 г. Зимостійкість та посухостійкість середня, ураженість паршею – слабка. Дегустаційна оцінка 5 балів.

Дані заявника.

® 09442001 Росіянка

Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Diospyros virgniana L. x * Diospyros kaki L.

завжди наявна. Насіння за розміром – мале, широко-яйцеподібне, помірно-коричневе. Час цвітіння, розкриття вегетативних бруньок та * Дерево сильноросле, напівпрямостояче. Однорічний пагін (з під сонячного боку) сіро-коричневий, довгий з середньою довжиною основи – тупа, форма верхівки – гостра. Прояв статі квіток дерева – жіночі і чоловічі. Діаметр вінчика жіночої квітки – малий, форма забарвлення шкірочки – жовто-оранжеве, забарвлення м'якуша – оранжеве, коричневі плямки на м'якуші відсутні. В'яжуча речовина міжвузля, сочевичок багато, середнього розміру, видовжені. Листкова пластинка середнього розміру, за формою еліптична, форма чашечки – ромбічна, кількість пелюсток віночка – більше чотирьох. Плід середнього розміру, стиснутий, неправильно-овальний, споживчої стиглості - пізній.

Середня врожайність становить 35,42 т/га. Середня маса плоду 97 г, максимальна – 125 г. Сорт зимостійкий, посухостійкість середня, ураженість паршею – слабка. Дегустаційна оцінка 5 балів.

Дані заявника.

® 10442002 Сувенір осені

Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Hachiay x Fuyu.

міжвузлям, сочевичок декілька, середні, еліптичні. Листкова пластинка середнього розміру, за формою еліптична, форма основи – тупа, форма верхівки – гостра. Прояв статі квіток дерева – лише жіночі. Діаметр вінчика жіночої квітки – середній, форма чашечки – ромбічна, * Дерево середньоросле, за габітусом розлоге. Однорічний пагін (з під сонячного боку) жовто-коричневий, середній, з коротким

Степ

Ter