

® 10242014 **Малинова Ватра**

Заявник:

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

\* Сорт дуже ранній. Рослина висока з розлогим кущем. Листки темно-зеленого кольору. Квітки середні, повні, червоного забарвлення. Крайова пелюстка та центральна пурпурово-рожеві. Забарвлення слабко вигорас. Аромат слабкий. Колір тичинкової нитки – кремовий. Маточка – рожева.

\* Середня висота рослини в період цвітіння, 105 см. Зимостійкість 9 балів. Період від початку вегетації до початку цвітіння 50-55 днів, тривалість цвітіння 7-9 днів. Тривалість збереження декоративної зрізки 5-6 днів.

\* Дані заявника

® 10242011 **Писанка Коломиї**

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

\* Сорт ранній. Рослина висока з напіврозлогим кущем. Листки помірно зеленого кольору. Квітки середні, прости, червоного забарвлення. Крайова пелюстка темно рожево-червона. Забарвлення не вигорас. Аромат специфічний. Тичинки кремового кольору, маточка – рожева.

\* Середня висота рослини в період цвітіння, 90 см. Зимостійкість 9 балів. Період від початку вегетації до початку цвітіння 50 днів, тривалість цвітіння 9 днів. Тривалість збереження декоративної зрізки 6 днів.

\* Дані заявника.

® 10242010 **Чумацький Шлях**

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

\* Сорт ранній. Рослина висока з напіврозлогим кущем. Листки зеленого кольору. Квітки середні, прости, червоного забарвлення. Крайова пелюстка пурпурова. Забарвлення слабко вигорас. Аромат слабкий. Тичинки рожевого кольору, маточка – червоний.

\* Середня висота рослини в період цвітіння, 90 см. Зимостійкість 9 балів. Період від початку вегетації до початку цвітіння 40 днів, тривалість цвітіння 8 днів. Тривалість збереження декоративної зрізки 5 днів.

\* Дані заявника.

**Трооянда**

® 09246006 **Благовіст**

Заявник:

Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

\* РОСЛИНА середньої висоти. На молодих пагонах наявне антоціанове забарвлення слабкої інтенсивності. Стебло вкрите середнього кількістю переважно пурпурових шипів. Листок середнього розміру, темно зеленого кольору, з верхнього боку помірний глянець. Листкова пластинка слабо хвиляста. Кінцевий листочок еліптичної форми із закругленою основовою й загостреною верхівкою. Колір оранжевий, округлої форми, великого діаметру з великою кількістю пелюсток. Профіль верхньої частини плескато-випуклий, нижньої - плескатий. Аромат сильний. Пелюстка з наявним послідовним відкриванням, обернено-еліптична, середнього розміру. Зубчастість відсутня або дуже слабка. Завертання країв відсутнє або дуже слабке, хвилястість відсутня або дуже слабка. На внутрішньому боку пелюстки два кольори. Основний колір зовнішнього боку пелюстки світло-зелений. Домінуючий колір тичинкової нитки оранжевий.

\* Дані заявника.

\* Висота рослини (см) - 120, Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн) -80, тривалість вегетаційного періоду (дн)- 270, зимостійкість 5 балів.