

тривалість збереження декоративної зрізки (дн) - 14.

® 09246003 Келих аромату

Заявник: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

* Рослина клумбова, пряма, середньої висоти. Антоціанове забарвлення молодого пагона середнє. На стеблі середня кількість шипів червонуватого кольору. Листок середній, темно-зелений. Інтенсивність антоціанового забарвлення молодого пагона середня. Глянець верхнього боку відсутній або дуже слабкий. Хвилястість краю відсутня або дуже слабка. Кінцевий листочок еліптичний із заокругленою основою та гострою верхівкою. Квітучі збіжисті пагони відсутні. На некрівтучих збіжистих пагонах квіток багато. Бутон у повздовжньому розрізі овальної форми. Квітка велика, повна, зіркоподібна. Має велику кількість пелюсток, щільна. За профілем верхня частина квітки – плескато-випукла, нижня – увігнута. Аромат сильний. Пелюстка велика, округла. Зубчастість і хвилястість краю відсутня або дуже слабка. Завертання країв відсутнє або дуже слабе. Основний колір внутрішнього боку пелюстки темний пурпурово-червоний, світліший біля верхівки. Пляма на основі відсутня. Тичинкова нитка коричнево-червона. Оплідень малий. Плід у повздовжньому перерізі ліровидний.

* Дані заявника.

Висота рослини (см) - 100, Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн) -58, тривалість вегетаційного періоду (дн) -174,0.

Зимостійкість 5 балів.

* Дані заявника.

® 09246007 Кримський самоцвіт

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

* Рослина за типом росту клумбова, габітус прямий, висока. На молодих пагонах антоціанове забарвлення відсутнє. Стебло вкрите малою кількістю переважно червонуватих шипів. Листок середнього розміру, темного зеленого кольору, з верхнього боку слабкий глянець. Хвилястість листової пластинки відсутня або дуже слабка. Кінцевий листочок еліптичної форми із тупою формою основи та загостреною верхівкою. Група кольору квітки зелена, колір середни жовтий. Квітка округлої форми, середнього діаметру з великою кількістю пелюсток. Профіль верхньої та нижньої частини плескатий. Аромат відсутній або дуже слабкий. Пелюстка з наявним послідовним відкриванням, серцеподібної форми, коротка за довжиною та середня за шириною. Зубчастість відсутня або дуже слабка. Завертання країв сильне, хвилястість слабка. На внутрішньому боці пелюстки два кольори. Основний колір зовнішнього боку пелюстки темно-зелений. Домінуючий колір тичинкової нитки рожевий.

* Дані заявника.

* Висота рослини (см) - 70, Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн) -90, тривалість вегетаційного періоду (дн) - 270.

Зимостійкість 5 балів.

* Дані заявника.

® 07246018 Лексхаеп

Заявник: Левасі Лтд

* Рослина від низької до середньої висоти. На молодих пагонах наявне антоціанове забарвлення середньої інтенсивності. Стебло вкрите малою кількістю переважно червонуватих шипів. Листок середнього розміру, помірного зеленого кольору, з верхнього боку помірний глянець. Листкова пластинка слабо хвиляста. Кінцевий листочок еліптичної форми із заокругленою основою й загостреною верхівкою. Квітка зіркоподібної форми, середнього діаметру з середньою кількістю пелюсток. Профіль верхньої частини плескато-випуклий, нижньої - плескатий. Аромат відсутній або дуже слабкий. Пелюстка з наявним послідовним відкриванням, округла, середня за довжиною та шириною. Зубчастість слабка. Завертання країв помірне, хвилястість слабка. На внутрішньому боці пелюстки один колір.