

збіжисті пагони відсутні. На неквітучих збіжистих пагонах квіток дуже мало. Бутон у повздовжньому розрізі еліптичної форми. Квітка велика, повна, зіркоподібна. Має середню кількість пелюсток, помірно щільна. За профілем верхня частина квітки – випукла, нижня – пласката. Аромат помірний. Пелюстка велика, округла. Зубчастість і хвилястість краю відсутня або дуже слабка. Завертання країв слабке. Внутрішній бік пелюстки темний пурпурово-червоний. Пляма на основі відсутня. Тичинкова нитка жовта. Оплодень малий. Плід у поздовжньому перерізі грушоподібний.

\* Дані заявника.

Висота рослини (см) - 80,Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн) -60, тривалість вегетаційного періоду (дн) -180.  
Зимостійкість 5 балів.

\* Дані заявника.

## ⑤ 09246001 Схоюри

ПІТ СХРЬОРС ХОЛДІНГ БВ (NL)

Заявник:

\* Рослина за типом росту клумбова, габітус прямий , низька. На молодих пагонах наявне антоціанове забарвлення слабкої інтенсивності. Стебло вкрите шипами від середини кількості до багата переважно червонуватих шипів. Листок довгий, помірного зеленого коліору, помірний глянець з верхнього боку, антоціанове забарвлення відсутнє . Край листкової пластинки від дуже слабої до слабкої хвилястості. Кінцевий листочок еліптичної форми із заокругленою основовою й загостреною верхівкою. Квітучі збіжисті пагони відсутні. Квітка повна, середнього діаметру з помірною щільністю пелюсток. Середина оранжева. Квітка зіркоподібної форми. Профіль верхньої частини плескато-випуклий, нижньої - плескатий. Аромат відсутній або дуже слабкий. Пелюстка обернено-еліптична, за розміром від малої до середньої, за довжиною від короткої до середньої середня за ширину. Зубчастість слабка. Завертання країв сильне, хвилястість слабка. На внутрішньому боці пелюстки один колір, основний колір на внутрішньому боці помаранчево-червоний.. На основі з внутрішнього боку пелюстки наявна пляма, від середнього до великого розміру, жовтого коліору.. Домінуючий колір тичинкової нитки червоний.

\* Дані заявника.  
\* Висота рослини (см) - 60,Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн) -75, тривалість вегетаційного періоду (дн)- 1825, тривалість збереження декоративної зразки (дн) - 11.

\* Дані заявника.

## ⑥ 09246002 Схекслу

ПІТ СХРЬОРС ХОЛДІНГ БВ (NL)

Заявник:

\* Рослина за типом росту клумбова, габітус прямий, низька. На молодих пагонах наявне антоціанове забарвлення від слабкої до середньої інтенсивності. Листок середнього розміру, інтенсивність колюору від світлого до помірного, з верхнього боку помірний глянець. Хвилястість листкової пластинки від слабкої до помірної. Кінцевий листочок овальної форми із заокругленою основовою й гострою верхівкою. Квітка зіркоподібної форми, середнього діаметру , кількість пелюсток від малої до середньої. Профіль верхньої частини плескато-випуклий, нижньої - плескатий. Аромат відсутній або дуже слабкий. Пелюстка з наявним поспідовним відкриванням,обернено-еліптичної форми, від короткої до середньої за довжиною та від середньої до широкої за ширину. Зубчастість слабка. Завертання країв від помірного до сильного, хвилястість слабка. На внутрішньому боці пелюстки один колір. Основний колір на внутрішньому боці пелюстки освітлені до кремового (RHS 56 C-D). На основі з внутрішнього боку пелюстки пляма відсутня.Домінуючий колір тичинкової нитки світло-жовтий.

\* Дані заявника.

\* Висота рослини (см) - 65,Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн) -75, тривалість вегетаційного періоду (дн)- 1825,  
493