

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.**Заявка № 24088006 Назва сорту:** ТОПАЗЕ **Заявник (код):** 2584 **Власник сорту (код):** 2584**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 22.11.2024**Свідцтво про державну реєстрацію №** 240697**Орган, що провів випробовування:** BUNDESSORTENAMT, Germany**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	від середнього до великого	6	
2	Світловий паросток: форма	яйцеподібна	2	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	сильна	7	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1	
5	Світловий паросток: опушення основи	від слабкого до помірного	4	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	від малої до середньої	4	
7	Світловий паросток: форма верхівки	проміжна	3	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	сильне	7	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	помірне	5	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3	
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2	
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	помірне	5	
15	Листок: загальний розмір	середній	5	
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	сильне	7	
18	Листок: зелене забарвлення	темне	7	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	від помірного до сильного	6	
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	від середніх до широких	6	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	рідко	3	
28	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4	
29	Рослина: яскравість цвітіння	обрідне	3	
30	Суцвіття: розмір	від малого до середнього	4	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	від слабкого до помірного	4	
32	Віночок квітки: розмір	від малого до середнього	4	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	помірна	5	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	від середнього до великого	6	
36	Рослина: час досягання	середній	5	
37	Бульба: форма	овальна	3	
38	Бульба: вічка за глибиною	від мілких до середніх	4	
39	Бульба: забарвлення шкірки	блакитне	5	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	червоне	3	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	кремове	2	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Загальна урожайність, т/га	65
2	Середня маса товарної бульби, г	155
3	Тривалість періоду вегетації, діб	120
4	Посухостійкість, бал (1–9)	8
5	Лежкість, %	95
6	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фітофтороз (<i>Phytophthora infestans</i> D.B.)	5
7	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): вірусні захворювання	6
8	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): рак (<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb) Perc.)	1
9	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): колорадський жук (<i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say)	4
10	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): картопляна нематода (<i>Nematoda</i>)	9
11	Вміст сухої речовини, %	19
12	Вміст крохмалю, %	12,6
13	Напрямок використання	для столового споживання
14	Товарність, %	95
15	Вміст редукованих цукрів, %	0,4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.