

Описи сортів рослин та показники господарської придатності

Descriptions plant varieties and indices of value for cultivation and use

Вид: Горох посівний (зерновий) *Pisum sativum* L.

Заявка № 24023008 **Назва сорту:** КЕРРІНГТОН **Заявник (код):** 912 **Власник сорту (код):** 912

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.01.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250041

Орган, що провів випробовування: Instance Nationale des Obtentions Vegetales (INOV), FR

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1	
3	Стебло: фасціація	відсутня	1	
4	Стебло: за довжиною	довге	7	
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	від великої до дуже великої	8	
6	Листки: забарвлення	зелене	2	
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків (озн. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	від помірної до сильної	6	
8	Листок: листочки	відсутні	1	
15	Прилисток: за довжиною	середній	5	
16	Прилисток: за шириною	вузький	3	
17	Прилисток: розмір	середній	5	
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	від середньої до довгої	6	
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	коротка	3	
20	Прилисток: плямистість	наявна	9	
21	Прилисток: щільність плямистості	не щільна	3	
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	середній	5	
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	середній	5	
24	Рослина: час цвітіння	пізній	7	
25	Лише сорти без фасціації стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	дві	3	
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
28	Квітка: парус за шириною	середній	5	
29	Квітка: форма основи паруса	пряма	5	
31	Квітка: чашолисток за шириною	середній	5	
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	загострена	1	
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	від короткої до середньої	4	
34	Квітконос: відстань від стебла до першого бобу	середня	5	
35	Квітконос: відстань між першим і другим бобом	від середньої до довгої	6	
36	Квітконос: кількість приквіток	середня	2	
37	Біб: за довжиною	короткий	3	
38	Біб: за шириною	від дуже вузького до вузького	2	
39	Біб: пергаментний шар	суцільний	2	
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	тупа	2	
42	Біб: вигин	від дуже слабкого до слабкого	2	
43	Біб: забарвлення	жовте	1	
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (озн. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
46	Біб: кількість насінневих зачатків	мала	3	
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
48	Насінина: форма	еліптична	1	
49	Насінина: тип крохмальних зерен	простий	1	
52	Насінина: забарвлення сім'ядолей	зелене	1	
55	Насінина: забарвлення рубчика	не відрізняється від насінневої шкірки	1	
57	Насіння: маса	від малої до середньої	4	
58	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>pisi</i>	наявна	9	
59	Стійкість проти <i>Erysiphe pisi</i> Syd.	відсутня	1	
60	Стійкість проти <i>Ascochyta pisi</i>	відсутня	1	
62	Тип розвитку	ярий	1	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га	4,58
2	Вміст білка, %	21,4
3	Тривалість періоду вегетації, діб	130
4	Придатність до механізованого збирання, бал (1–9)	9
5	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кореневі гнилі (<i>Pythium de Baryanum</i> Hesse, <i>Botrytis cinerea</i> Pers., <i>Hypochnus solani</i> Prill. et Del.)	6
6	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): пероноспороз (<i>Peronospora pisi</i> Syd.)	6
7	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз (<i>Ascochyta pisi</i> Libert.)	6
8	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): горохова зернівка (брухус) (<i>Bruchus pisorum</i> L.)	5

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.