

Описи сортів рослин та показники господарської придатності

Descriptions plant varieties and indices of value for cultivation and use

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 2025012035 **Назва сорту:** Анціо **Заявник (код):** 2440 **Власник сорту (код):** 2440
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 03.09.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250409
Орган, що провів випробовування: CREA (Italy)
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптіль: інтенсивність антоціанового забарвлення	від дуже слабкої до слабкої	2	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	дуже сильний	9	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	відсутнє або слабо виповнене	1	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	від середнього до щільного	6	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	короткий	3	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	від середнього до довгого	6	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	від вузького до середнього	4	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	від дуже слабкого до середнього	2	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	темне	7	
26	Тип розвитку	озимий	1	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	9,5
2	Висота рослини, см	95
3	Веgetаційний період, діб	175
4	Маса 1000 зерен, г	48
5	Зимостійкість, балів (1–9)	7
6	Критична температура вимерзання, °C	-14
7	Стійкість до вилягання, балів (1–9)	8
8	Стійкість до посухи, балів (1–9)	8
9	Натура зерна, г/л	79
10	Вміст білка, %	13
11	Вміст сирової клейковини, %	35
12	Показник альвеографа (W), о. а.	280
13	Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	3,9
14	Напрям використання	зерновий
15	Стійкість до хвороб, балів (1–9) : кореневі гнилі	7
16	Стійкість до хвороб, балів (1–9): борошниста роса	7
17	Стійкість до хвороб, балів (1–9): бура листкова іржа	7
18	Стійкість до хвороб, балів (1–9): лінійна або стеблова іржа	7
19	Стійкість до хвороб, балів (1–9): септоріоз	8
20	Стійкість до хвороб, балів (1–9): фузаріоз колоса	7
21	Стійкість до хвороб, балів (1–9): тверда сажка	5
22	Стійкість до хвороб, балів (1–9): летюча сажка	5
23	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): внутрішньостеблові	5
24	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): клоп-черепашка	5

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.