

**Вид:** Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

**Заявка № 2025012036 Назва сорту:** Аустін **Заявник (код):** 2440 **Власник сорту (код):** 2440

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 03.09.2025

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 250410**

**Орган, що провів випробовування:** CREA (Italy)

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	від напіврозлогого до розлогого	6	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутня або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	від середнього до пізнього	6	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на ліхві	дуже сильний	9	
7	Колос: восковий наліт	від сильного до дуже сильного	8	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	дуже сильний	9	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виловлення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	відсутнє або слабко виловлене	1	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	піраміальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	від середнього до довгого	6	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опущення опуклої поверхні верхнього вузла	від помірного до сильного	6	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за ширину (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою вершини	піднесене з наявністю другої	5	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	від середнього до довгого	6	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	від прямого до ледь зігнутого	2	
22	Нижня колоскова луска: опущення внутрішньої поверхні	від слабкого до помірного	4	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	від темного до дуже темного	8	
26	Тип розвитку	озимий	1	
34	Нижня колоскова луска: опущення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	від сильного до дуже сильного	8	

#### Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	9,5
2	Висота рослини, см	100
3	Вегетаційний період, діб	180
4	Маса 1000 зерен, г	45
5	Зимостійкість, балів (1–9)	7
6	Критична температура вимерзання, °C	-14
7	Стійкість до виягання, балів (1–9)	8
8	Стійкість до посухи, балів (1–9)	8
9	Натура зерна, г/л	80
10	Вміст білка, %	13
11	Вміст сирої клейковини, %	37
12	Показник альвеографа (W), о. а.	270
13	Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	4,1
14	Напрям використання	зерновий
15	Стійкість до хвороб, балів (1–9): кореневі гнилі	7
16	Стійкість до хвороб, балів (1–9): борошниста роса	7
17	Стійкість до хвороб, балів (1–9): бура листкова іржа	7
18	Стійкість до хвороб, балів (1–9): лінійна або стеблова іржа	7
19	Стійкість до хвороб, балів (1–9): септоріоз	8
20	Стійкість до хвороб, балів (1–9): фузаріоз колоса	7
21	Стійкість до хвороб, балів (1–9): тверда сажка	5
22	Стійкість до хвороб, балів (1–9): летюча сажка	5
23	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): внутрішньостеблові	5
24	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): клоп-черепашка	5

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.