

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.**Заявка № 21020004 Назва сорту:** РЖТ АСТЕРОЇД **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783**Дата пріоритету:** 18.10.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 16.11.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231037**Орган, що провів випробовування:** Instance Nationale des Obtentions Vegetales (INOV), FR**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	від сильної до дуже сильної	8	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	від помірного до сильного	6	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	від помірної до сильної	6	
10	Колос: восковий наліт	сильний	7	
11	Колос: положення в просторі	напівпряме	3	
12	Рослина: за довжиною (стебло, колос та остюки)	середня	5	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	циліндрична	5	
15	Колос: за щільністю	середній	5	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	довгий	3	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	середній	5	
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	малий	3	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	рівні	2	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	короткі	1	
23	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	помірна	5	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	білясте	1	
29	Тип розвитку	ярий	3	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	відсутній або рундментарний	1	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	9,05
2	Тривалість періоду вегетації, діб	145
3	Висота рослини, см	73
4	Стійкість до вилягання, балів (1–9)	8
5	Стійкість до обсіпання, балів (1–9)	8
6	Стійкість до посухи, балів (1–9)	8
7	Придатність до механізованого збирання, балів (1–9)	9
8	Вміст білка, %	10,5
9	Маса 1000 зерен, г	48
10	Стійкість до хвороб, балів (1–9): борошниста роса	9
11	Стійкість до хвороб, балів (1–9): гельмінтоспоріоз	8
12	Стійкість до хвороб, балів (1–9): летюча сажка	8
13	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): внутрішньостеблові	8
14	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): п'явця	8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.