

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 2025045006 **Назва сорту:** ФЕДОРА **Заявник (код):** 2863 **Власник сорту (код):** 2863

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 05.03.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250181

Орган, що провів випробовування: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Budapest (Національне управління безпеки продуктів харчування, Будапешт)

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	світло-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	від малого до середнього	4	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: забарвлення	помірно-коричневе	2	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	видовжена	3	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4	
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га	4
2	Тривалість періоду вегетації, діб	105
3	Стійкість до вилягання, бал (1–9)	1
4	Стійкість до обсіпання, бал (1–9)	1
5	Стійкість до посухи, бал (1–9)	1
6	Висота прикріплення нижнього бобу, см	12
7	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз	1
8	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): переноспороз	1
9	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): септоріоз	1
10	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): бобова вогнівка	1
11	Вміст олії в насінні (в перерахунку на суху речовину), %	22
12	Вміст білка в насінні (в перерахунку на суху речовину), %	38,5
13	Напрямок використання	насіння

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.