

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

**Заявка №** 2025045021 **Назва сорту:** ФРАНЧЕСКА **Заявник (код):** 2863 **Власник сорту (код):** 2863

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 12.09.2025

**Свідчення про державну реєстрацію №** 250428

**Орган, що провів випробовування:** Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Budapest (Національне управління безпеки продуктів харчування, Будапешт)

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №  | Ознака                                                                           | Проявлення                                    | Код | Примітка |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|----------|
| 1  | Гіпокотиль: антоціанове забарвлення                                              | відсутнє                                      | 1   |          |
| 3  | Рослина: тип росту                                                               | від напівдетермінантного до індетермінантного | 3   |          |
| 4  | Рослина: габітус (положення гілок)                                               | від прямого до напівпрямого                   | 2   |          |
| 5  | Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)              | світло-коричнєве                              | 2   |          |
| 6  | Рослина: за висотою                                                              | середня                                       | 5   |          |
| 7  | Листок: пухирчастість                                                            | помірна                                       | 5   |          |
| 8  | Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)                              | загостренояйцеподібна                         | 3   |          |
| 9  | Листок: розмір бічного листочка                                                  | від малого до середнього                      | 4   |          |
| 10 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення                                       | помірна                                       | 5   |          |
| 11 | Квітка: забарвлення                                                              | біле                                          | 1   |          |
| 12 | Біб: забарвлення                                                                 | світло-коричнєве                              | 1   |          |
| 13 | Насінина: розмір                                                                 | середній                                      | 5   |          |
| 14 | Насінина: форма                                                                  | видовжена                                     | 3   |          |
| 15 | Насінина: основне забарвлення оболонки                                           | жовте                                         | 1   |          |
| 17 | Насінина: забарвлення рубчика                                                    | темно-коричнєве                               | 4   |          |
| 18 | Насінина: забарвлення сім'янки рубчика                                           | як у насіннєвої оболонки                      | 1   |          |
| 19 | Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою) | ранній                                        | 3   |          |
| 20 | Рослина: час досягання                                                           | дуже ранній                                   | 1   |          |

**Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником**

| № з/п | Показник                                                  | Значення |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------|
| 1     | Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га    | 3,61     |
| 2     | Тривалість періоду вегетації, діб                         | 110      |
| 3     | Стійкість до вилягання, бал (1–9)                         | 8        |
| 4     | Стійкість до обсіпання, бал (1–9)                         | 9        |
| 5     | Стійкість до посухи, бал (1–9)                            | 8        |
| 6     | Висота прикріплення нижнього бобу, см                     | 10,5     |
| 7     | Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз    | 8        |
| 8     | Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): переноспороз | 8        |
| 9     | Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): септоріоз    | 7        |
| 10    | Стійкість проти шкідників, бал (1–9): бобова вогнівка     | 8        |
| 11    | Вміст олії в насінні (в перерахунку на суху речовину), %  | 23,5     |
| 12    | Вміст білка в насінні (в перерахунку на суху речовину), % | 39       |
| 13    | Напрямок використання                                     | насіння  |

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.