

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.**Заявка № 22012050 Назва сорту:** Азія плюс **Заявник (код):** 1517 **Власник сорту (код):** 1517**Володілець патенту (код):** 1517**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 08.10.2025 **Патент №** 250220**Дата пріоритету:** 22.12.2022**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 08.10.2025**Свідцтво про державну реєстрацію №** 250449**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нешільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	широке	7	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	округле	2	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	ознака не визначалась	0	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	овальна	2	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,77	7,41	6,74
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,14	8,48	7,27
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,37	1,07	0,53
+, - до усередненої урожайності, %	6,4	14,4	7,9
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	252	265	269
Висота рослини, см	81,2	81,6	83,3
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	39,3	45	44,3
Вміст білка, %	13,3	12,5	12,7
Вміст сирової клейковини, %	25,6	24,8	24,5
Показник альвеографа (W), о.а.	250,7	267,7	265,5
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	850	930	830
Стійкість до вилягання, бал	9	9	6
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	6
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	8	6
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	8
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		9	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		6	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	ф	ф	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.