

Вид: Пшениця тверда (яра) *Triticum durum* Desf.**Заявка №** 21006004 **Назва сорту:** Голді **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581**Володілець патенту (код):** 1581**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 08.10.2025 **Патент №** 250241**Дата пріоритету:** 30.12.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 08.10.2025**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 250468**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	велика	7	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9	
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на пластинці (з нижнього боку)	сильний	7	
8	Остюки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
9	Соломина: опушення верхнього вузла	слабке	3	
10	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
11	Колос: восковий наліт	сильний	7	
12	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	довга	7	
13	Колос: наявність і розміщення остюків	по всій довжині колоса	4	
14	Колос: довжина остюків на верхівці відносно довжини колоса	довша	3	
15	Нижня колоскова луска: за формою	яйцеподібна	3	
16	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
17	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною	вузьке	3	
18	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
19	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
20	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
21	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	помірне	5	
22	Остюки: забарвлення	біле	1	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
24	Колос: опушення країв нижніх 2-4 сегментів стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	
25	Колос: інтенсивність забарвлення за досягання	біле	1	
26	Колос: форма	пірамідальна	1	
27	Колос: за щільністю	щільний	7	
28	Зернівка: форма	яйцеподібна	3	
29	Зернівка: чубок за довжиною (вид зі спинки)	середній	5	
30	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
31	Тип розвитку	ярий	3	
32	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
33	Язичок: за формою	трикутний	2	
34	Язичок: за довжиною	середній	5	
35	Вушка: охоплення соломини	неповне	1	
36	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
37	Лише для сортів пшениці двозерної (пшениці полби звичайної). Колос: ламкість колоскового стрижня	ознака не визначається	0	
38	Лише для сортів пшениці двозерної (пшениці полби звичайної). Зернівка: маса 1000 шт	ознака не визначається	0	
39	Лише для сортів пшениці двозерної (пшениці полби звичайної). Рослина: час досягання зерна	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,45	3,93	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	3,28	4,99	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,83	1,06	
+, - до усередненої урожайності, %	33,9	27,0	
Довірчий інтервал, т/га	0,25	0,24	
Тривалість періоду вегетації, діб	91	92	
Висота рослини, см	93,9	107,8	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	37,8	48,3	
Вміст білка, %	14,7	13,6	
Стійкість до вилягання, бал	9	6	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	8	
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	9	
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	9	
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	
Напрямок використання	х	х	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.