

Вид: Тритикале (дворучка) *Triticosecale* Witt.**Заявка № 23622001 Назва сорту:** Мілева **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581**Володілець патенту (код):** 1581**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 08.10.2025 **Патент №** 250250**Дата пріоритету:** 20.02.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 08.10.2025**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 250476**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	ознака не визначається	0	
2	Колеоптіль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
4	Рослина: кількість рослин з похилими прапорцевими листками	мала	3	
5	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабка	3	
6	Час початку колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	пізній	7	
7	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	помірна	5	
8	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
9	Пиляки: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
10	Прапорцевий листок: листкова пластинка за довжиною	коротка	3	
11	Прапорцевий листок: листкова пластинка за шириною	вузька	3	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
13	Стебло: опушення верхнього (підколосового) міжвузля за щільністю	помірно щільне	5	
14	Рослина: за довжиною (з колосом, остюками та зубцями)	коротка	3	
15	Колос: розміщення остюків	за всією довжиною	3	
16	Остюки: за довжиною відносно колоса	середні	5	
17	Нижня колоскова луска: перший кільовий зубець за довжиною (на колосках із середньої третини колоса)	короткий	3	
18	Нижня колоскова луска: другий кільовий зубець за розміром (на колосках із середньої третини колоса)	малий	3	
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (на колосках із середньої третини колоса)	відсутнє	1	
20	Соломина: за виповненням (поперечний переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	порожниста	3	
21	Колос: забарвлення	біле	1	
22	Колос: за щільністю	помірно щільний	5	
23	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	середній	5	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	дворучка (альтернативний)	2	
27	Колос: за формою	пірамідальний	1	
28	Колос: остюки	наявні	9	
29	Вісь колоса: за міцністю	гнучка	9	
30	Колосок: кількість квіток	середня	5	
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1	
32	Зернівка: за формою	видовжена	5	
33	Зернівка: забарвлення	жовто-біле	1	
34	Зернівка: за характером поверхні	зморшувата	5	
35	Зернівка: за крупністю	дрібна	3	
36	Колос: положення в просторі	напівпоникле	7	
37	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на нижній стороні листкової пластинки	сильна	7	
38	Колос: зубці/остюки на верхівці за довжиною	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Ярий тип розвитку			
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		4,55	3,59
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		4,59	3,11
+, - до усередненої урожайності, т/га		0,04	-0,48
+, - до усередненої урожайності, %		0,9	-13,4
Довірчий інтервал, т/га		0,51	0,39
Тривалість періоду вегетації, діб		107	104
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		45,4	38,5
Висота рослини, см		76,9	84,2
Череззерниця, %		5,9	6,3
Вміст білка, %		13,3	13,8
Стійкість до вилягання, бал		7	6
Стійкість до обсіпання, бал		9	9
Стійкість до посухи, бал		6	5
Стійкість проти борошнистої роси, бал		8	9
Стійкість проти бурі іржі, бал		8	7
Стійкість проти корневих гнилей, бал		9	9
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал		8	7
Блок		1	1
Напрямок використання		зерн	зерн
Озимий тип розвитку			
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		6,98	5,94
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		7,22	7,08
+, - до усередненої урожайності, т/га		0,24	1,14
+, - до усередненої урожайності, %		3,4	19,2
Довірчий інтервал, т/га		0,83	0,50
Тривалість періоду вегетації, діб		282	275
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		48	42
Висота рослини, см		113,3	110,3
Череззерниця, %		3,1	4,8
Вміст білка, %		11,3	10,6
Стійкість до вилягання, бал		6	3
Стійкість до обсіпання, бал		9	9
Стійкість до посухи, бал		8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал		8	7
Стійкість проти бурі іржі, бал		9	7
Стійкість проти корневих гнилей, бал		9	9
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал		9	7
Зимостійкість: польова оцінка, бал		9	7
Блок		1	1
Напрямок використання		зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.