

Вид: Морква *Daucus carota* L.**Заявка №** 24109004 **Назва сорту:** Хрусткий Сніданок **Заявник (код):** 3236 **Власник сорту (код):** 3236**Володілець патенту (код):** 3236**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 21.10.2025 **Патент №** 250280**Дата пріоритету:** 06.03.2024**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 29.10.2025**Свідцтво про державну реєстрацію №** 250533**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Листки: розетка за шириною	середня	5	до широкої
2	Листок: положення	напівпряме	3	
3	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	дуже довгий	9	
4	Листок: розсіченість	помірна	5	
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє	1	
7	Коренеплід: за довжиною	довгий	7	
8	Коренеплід: за шириною	середній	5	
9	Коренеплід: відношення довжина/ширина	велике	7	
10	Коренеплід: форма поздовжнього розрізу	вузькотрикутна	4	
11	Сорти оцінені за ознаками 7, 8, 10. Коренеплід: тенденція до конічної форми	дуже слабка	1	
12	Коренеплід: форма плеча	плеската	1	
13	Коренеплід: кінчик (за повного розвитку)	сильно загострений	3	
14	Коренеплід: забарвлення поверхні	оранжеве	3	
15	За винятком сортів із білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	помірна	5	
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	відсутнє	1	
17	Коренеплід: площа зеленого забарвлення поверхні плеча	відсутній або дуже мала	1	
18	Коренеплід: борозенчастість поверхні	середня	5	
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	великий	7	
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3	
21	За винятком сортів із білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	помірна	5	
22	Коренеплід: забарвлення флоєми	оранжеве	3	
23	За винятком сортів із білою флоємою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення флоєми	помірна	5	
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням флоєми	однакове	2	
25	Коренеплід: інтенсивність зеленого забарвлення внутрішньої частини (у поздовжньому розрізі)	слабка	3	
26	Коренеплід: надземна частина	відсутня або дуже мала	1	до малої
27	Тільки сорти з тупими кінчиками. Коренеплід: час розвитку заокругленого кінчика	ознака не визначається	0	
28	Коренеплід: час забарвлення кінчика в поздовжньому розрізі	середній	5	
29	Рослина: тенденція до стрілкування	відсутня або дуже слабка	1	
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	ознака не визначалась	0	
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	відсутні або дуже мала	1	
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	пелюсткові пиляки	2	

За інформацією, наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 63. Тривалість періоду від появи сходів до споживчої стиглості, діб – 127. Вміст каротину, мг % – 7,6; загального цукру, % – 6,8; сухої речовини, % – 13,6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): альтернаріоз – 5; гниль біла – 4; гниль суха – 4; гниль мокра бактеріальна – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.