

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.**Заявка № 23012020 Назва сорту:** Ліпперт **Заявник (код):** 2552 **Власник сорту (код):** 2552**Володілець патенту (код):** 2552**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 28.10.2025 **Патент №** 250289**Дата пріоритету:** 18.07.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 28.11.2025**Свідцтво про державну реєстрацію №** 250632**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	помірне	5	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за довжиною (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)	помірно виповнена	5	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	дуже зігнутий	4	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: проявлення	середній	5	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	ознака не визначалась	0	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
38	Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні	слабке	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,77	7,41	6,74
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,09	7,94	8,02
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,32	0,53	1,28
+, - до усередненої урожайності, %	5,5	7,2	19,0
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	256	267	273
Висота рослини, см	87,5	87,8	91,4
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	32,9	39,7	40,3
Вміст білка, %	13,7	13,2	12,7
Вміст сирової клейковини, %	27	25,9	24,5
Показник альвеографа (W), о.а.	234,3	251	194
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	860	930	770
Стійкість до вилягання, бал	8	7	7
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	9
Стійкість до посухи, бал	6	7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	6
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	7	6
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	8
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	7
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		9	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	6	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		5	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	ф	ф	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.