

Вид: Тритикале (озиме) *Triticosecale* Witt.**Заявка №** 21022006 **Назва сорту:** Фродо Поліський **Заявник (код):** 1626 **Власник сорту (код):** 1626**Володілець патенту (код):** 1626**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 20.11.2025 **Патент №** 250312**Дата пріоритету:** 05.08.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 17.11.2025**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 250569**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	ознака не визначається	0	
2	Колеопіль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
4	Рослина: кількість рослин з похилими прапорцевими листками	мала	3	
5	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабка	3	
6	Час початку колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	середній	5	
7	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	помірна	5	
8	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
9	Пиляки: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
10	Прапорцевий листок: листкова пластинка за довжиною	дуже коротка	1	
11	Прапорцевий листок: листкова пластинка за шириною	вузька	3	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
13	Стебло: опушення верхнього (підколосового) міжвузля за щільністю	помірно щільне	5	
14	Рослина: за довжиною (з колосом, остюками та зубцями)	середня	5	
15	Колос: розміщення остюків	за всією довжиною	3	
16	Остюки: за довжиною відносно колосу	середні	5	
17	Нижня колоскова луска: перший кільовий зубець за довжиною (на колосках із середньої третини колоса)	середній	5	
18	Нижня колоскова луска: другий кільовий зубець за розміром (на колосках із середньої третини колоса)	малий	3	
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (на колосках із середньої третини колоса)	відсутнє	1	
20	Соломина: за виповненням (поперечний переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	порожниста	3	
21	Колос: забарвлення	біле	1	
22	Колос: за щільністю	помірно щільний	5	
23	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	середній	5	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Колос: за формою	пірамідальний	1	
28	Колос: остюки	наявні	9	
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9	
30	Колосок: кількість квіток	середня	5	
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1	
32	Зернівка: за формою	видовжена	5	
33	Зернівка: забарвлення	жовто-біле	1	
34	Зернівка: за характером поверхні	зморшувата	5	
35	Зернівка: за крупністю	середня	5	
36	Колос: положення в просторі	напівпоникле	7	
37	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на нижній стороні листкової пластинки	помірна	5	
38	Колос: зубці/остюки на верхівці за довжиною	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		6,56	5,69
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		7,12	6,81
+, - до усередненої урожайності, т/га		0,56	1,12
+, - до усередненої урожайності, %		8,5	19,7
Довірчий інтервал, т/га		0,25	0,16
Тривалість періоду вегетації, діб		284	275
Висота рослини, см		116,8	121,4
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		49,1	43,3
Череззерниця, %		3,9	4,7
Вміст білка, %		11,8	11
Вміст морозобійних зерен, %		0	0
Стійкість до вилягання, бал		6	6
Стійкість до обсіпання, бал		8	9
Стійкість до посухи, бал		8	7
Зимостійкість: польова оцінка, бал		9	7
Стійкість проти борошністої роси, бал		6	6
Стійкість проти бурі іржі, бал		9	7
Стійкість проти кореневих гнилей, бал		9	9
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал		9	7
Напрямок використання		зерновий	зерновий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.