

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera***Заявка №** 23040029 **Назва сорту:** ПТ325 **Заявник (код):** 2715 **Власник сорту (код):** 2715**Дата пріоритету:** 23.05.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.11.2025**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 250549**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	велика	7	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	до сильної
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	широкий	7	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	довга	7	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	до широких
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	до довгої
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	помірна	5	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізно-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,87	3,39	3,25
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,93	2,87	3,54
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,06	-0,52	0,29
+, - до усередненої урожайності, %	2,1	-15,3	8,9
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,04	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	289	298	297
Висота рослини, см	124,5	128,6	137,9
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,9	5,3	5,3
Вміст білка, %	19,5	18,1	18
Вміст олії, %	46,9	48,6	48,8
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0,1
Вміст глюкозинолатів, %	1,2	0,9	0,9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	7	7	8
Стійкість до посухи, бал	7	6	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	6	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	7	8	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	7	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	7	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.