

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.
Заявка № 20088005 Назва сорту: Либідь **Заявник (код):** 2631 **Власник сорту (код):** 2631
Володілець патенту (код): 2631
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.01.2022 **Патент №** 220013
Дата пріоритету: 03.01.2020
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250630
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	середній	5	
2	Світловий паросток: форма	яйцеподібна	2	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	дуже сильна	9	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	велике	3	
5	Світловий паросток: опушення основи	сильне	7	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5	
7	Світловий паросток: форма верхівки	закрита	1	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	дуже сильне	9	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	сильне	7	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	коротка	3	
12	Рослина: тип структури розвитку листків	проміжний	2	
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	дуже сильне	9	
15	Листок: загальний розмір	середній	5	
16	Листок: за розташуванням листочків	проміжний (листочки торкаються)	3	
17	Листок: кількість вторинних листків	слабке	3	
18	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	дуже сильне	9	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	широкі	7	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	відсутні або дуже рідко	1	
23	Листочок: хвилястість краю	слабка	3	
24	Листочок: заглиблення жилок	середнє	5	
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	помірно глянуватий	5	
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	слабке	3	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: рясність цвітіння	помірне	5	
30	Суцвіття: розмір	середній	5	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	помірне	5	
32	Віночок: діаметр	великий	7	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	слабка	3	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	мале	3	
36	Рослина: час досягання	середній	5	
37	Бульба: форма	короткоовальна	2	
38	Бульба: вічка за глибиною	глибокі	7	
39	Бульба: забарвлення шкірки	чорно-фіолетове	8	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	блакитне	4	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	блакитне	8	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		24,09	20,96
Урожайність, т/га		18,65	16,32
+, - до усередненої урожайності, т/га		-5,44	-4,64
+, - до усередненої урожайності, %		-22,6	-22,1
Довірчий інтервал, т/га		0,89	0,89
Тривалість періоду вегетації, діб		107	89
Середня маса товарної бульби, г		63,9	76,7
Вміст крохмалю, %		18	18
Збір крохмалю, т/га		33,57	29,38
Вміст сухої речовини, %		27,2	26,6
Дегустаційна оцінка, бал		5	3
Придатність до механізованого збирання, бал		9	9
Лежкість, бал		5	8
Товарність бульб, %		67,4	72,6
Стійкість проти макроспоріозу, бал		7	7
Стійкість проти фітофторозу, бал		6	2
Блок (група стиглості)		8	8
Напрямок використання		стл	стл
Якість		пк	пк

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.