

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.**Заявка №** 20088003 **Назва сорту:** Шедевр **Заявник (код):** 2631 **Власник сорту (код):** 2631**Володілець патенту (код):** 2631**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 21.01.2022 **Патент №** 220011**Дата пріоритету:** 03.01.2020**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 28.11.2025**Свідцтво про державну реєстрацію №** 250629**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	малий	3	
2	Світловий паросток: форма	сферична	1	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	сильна	7	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1	
5	Світловий паросток: опушення основи	помірне	5	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	мала	3	
7	Світловий паросток: форма верхівки	проміжна	3	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	слабке	3	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	помірне	5	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	коротка	3	
12	Рослина: тип структури розвитку листків	проміжний	2	
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	слабке	3	
15	Листок: загальний розмір	малий	3	
16	Листок: за розташуванням листочків	проміжний (листочки торкаються)	3	
17	Листок: кількість вторинних листків	помірне	5	
18	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	слабке	3	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	великий	7	
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	середні	5	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	рідко	3	
23	Листочок: хвилястість краю	помірна	5	
24	Листочок: заглиблення жилок	середнє	5	
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	помірно глянуватий	5	
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	слабке	3	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: рясність цвітіння	помірне	5	
30	Суцвіття: розмір	середній	5	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	слабке	3	
32	Віночок: діаметр	великий	7	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	слабка	3	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	середнє	5	
36	Рослина: час досягання	середній	5	
37	Бульба: форма	короткоовальна	2	
38	Бульба: вічка за глибиною	середні	5	
39	Бульба: забарвлення шкірки	червоне	3	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	червоне	3	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	темно-жовте	5	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		24,09	20,96
Урожайність, т/га		17,88	17,41
+, - до усередненої урожайності, т/га		-6,21	-3,55
+, - до усередненої урожайності, %		-25,8	-16,9
Довірчий інтервал, т/га		0,89	0,89
Тривалість періоду вегетації, діб		108	91
Середня маса товарної бульби, г		89,3	96
Вміст крохмалю, %		16,6	16,1
Збір крохмалю, т/га		29,68	28,03
Вміст сухої речовини, %		25,3	24,3
Дегустаційна оцінка, бал		3	4
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Лежкість, бал		6	8
Товарність бульб, %		71,9	80,1
Стійкість проти макроспоріозу, бал		6	8
Стійкість проти фітофторозу, бал		6	3
Блок (Група стиглості)		8	8
Напрямок використання		стл	стл
Якість		пк	пк

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.