

Вид: Буряк столовий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *conditiva* Alef.

Заявка № 24122001 Назва сорту: Конар **Заявник (код):** 3245 **Власник сорту (код):** 3245

Дата пріоритету: 04.01.2024

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250581

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Супліддя	багаторосткове	2	
2	Паросток: червоне забарвлення гіпокотилля	наявне	9	
3	Листок: положення черешка	пряме	1	
4	Листок: положення пластинки	напівпряме	3	
5	Листок: за довжиною (включно з черешком)	короткий	3	
6	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
7	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3	
8	Листкова пластинка: форма	вузькоеліптична	3	
9	Листкова пластинка: забарвлення	в основному зелене	1	
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Листкова пластинка: червоне забарвлення жилок	помірне	5	
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1	
13	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3	
14	Листковий черешок: за шириною основи (біля місця прикріплення до кореня)	вузький	3	
15	Листковий черешок: основний забарвлення зворотнього боку	пурпурове	4	
16	Коренеплід: заглиблення у ґрунт	глибоке	7	
17	Коренеплід: форма повздовжнього розрізу	округла	3	
18	Коренеплід: за довжиною	короткий	3	
19	Коренеплід: за шириною	вузький	3	
20	Коренеплід: відношення довжина/ширина	середнє	3	
21	Коренеплід: форма кінчика	округла	2	
22	Коренеплід: окорковіння шкірки	помірне	5	
23	Коренеплід: зовнішнє забарвлення	червонувато-пурпурове	3	
24	Коренеплід: основне забарвлення м'якоті	пурпурове	4	
25	Коренеплід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	помірна	5	
26	Коренеплід: виявлення кілець	помірне	5	
27	Тенденція до стрілкування (за ранньої сівби)	відсутня або дуже слабка	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність коренеплодів, т/га: загальна – 70, товарна – 65. Середня маса товарного коренеплоду, г – 220. Тривалість періоду, діб: від повних сходів до пучкової стиглості коренеплодів – 95; від повних сходів до товарної (технічної) стиглості коренеплодів – 100; від повних сходів висадків до повного досягання насіння – 120. Прояв кілець: наявні – 9. Вміст у коренеплодах: сухої речовини, % – 20; загального цукру, % – 11,5; вітаміну С, мг/100 г с.р. – 15; бетаніну, мг/100 г с.р. – 200. Маса 1000 насінин, г – 14. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9) – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.